Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Inhalt
A_Architektur	Definition der Layerstrukturen
A_Architektur_erweitert	Definition der Layerstrukturen
A_Architektur + Y_BFR GBestand	Definition der Layerstrukturen
B_Brückenbau	Definition der Layerstrukturen
C_Gebäudeautomation	Definition der Layerstrukturen
E_Elektro	Definition der Layerstrukturen
G_Gas	Definition der Layerstrukturen
H_Heizung	Definition der Layerstrukturen
I_Informationstechnik	Definition der Layerstrukturen
K_Kälte	Definition der Layerstrukturen
L_Lüftung	Definition der Layerstrukturen
M_Maschinentechnik	Definition der Layerstrukturen
N_Nutzungsspezifisches	Definition der Layerstrukturen
Q_Laboreinrichtung	Definition der Layerstrukturen
R_Rettung	Definition der Layerstrukturen
S_Sanitär	Definition der Layerstrukturen
Y_BFR GBestand	Definition der Layerstrukturen
Z_Layout	Definition der Layerstrukturen
Farbzuordnungen	Definition der Farbzuordnungen im Hinblick auf den Ausdruck (Plot)

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: A_Architektur

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Ergänzung für jeden Layer nach Bedarf: _BM (Bemaßung), _BS (Beschriftung), _SCHR (Schraffur, Muster, Filling), _ERG (Ergänzungen)									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Gebäudemodell:									
A_00_RASTER	Gebäuderaster; autom: Stützenraster	weiß	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_7	True	False	GRID, GRIDLINE
A_00_RASTER_BM	Rasterbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_00_RASTER_BS	autom: Rasterbeschriftung (Stützenrasterstempel)	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	GRIDBUB
A_01_TRAGWAND	Tragende Wände; autom: Wände die als Tragende Wandstile definiert sind	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	WALL
A_01_WAND_ANSICHTSKANTE	Ansichtskanten von Wänden, z. B. Fensterbrüstungen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_01_TRAGWAND_SCHR	Schraffur für Tragwände 2D	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_011_FENSTER	autom: Fenster	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WIND, WINDOWASSEMBLY
A_011_FENSTER_BS	autom: Fensterbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WINDNO
A_012_OEFFNUNG	autom: Öffnungen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	OPENING, OPENINGELEMENT
A_012_OEFFNUNG_BS	Öffnungsbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	OPENINGBS
A_013_TUER	autom: Türen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DOOR
A_013_TUER_BS	autom: Türbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DOORNO
A_013_TUER_FENSTER_KOMBI	autom: Tür-Fenster-Kombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WINDASSEM
A_014_STUETZE	autom: Stützen	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	COLUMN, STRUCTCOLS
A_014_STUETZE_BS	autom: Stützen Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STRUCTCOLSIDEN
A_014_STUETZE_SCHR	Schraffur für Stützen	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_015_FUNDAMENT	Fundamente eines Gebäudes	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	FUNDAMENT
A_015_FUNDAMENT_BS	autom: Fundamente Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_015_FUNDAMENT_SCHR	Schraffur für Fundamente	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_017_3DSCHNITT	autom: aus 3D erzeugter Schnitt (2D/3D)	233	Continuous	LineWeight018	0	Color_233	True	False	SECT, SECTHIDE
A_018_3DANSICHT	autom: aus 3D erzeugte Ansicht (2D)	233	Continuous	LineWeight018	0	Color_233	True	False	ELEV, ELEVHIDE
A_02_LEICHTWAND	Nicht tragende Wände; autom: Wände die als NICHT Tragende Wandstile definiert sind	magenta	Continuous	LineWeight025	0	Color_6	True	False	WALLLIGHT
A_02_LEICHTWAND_SCHR	Schraffur für Leichtwände 2D	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_021_TRENNWAND	2D Linien für WC-Trennwände; autom: WC-Trennwand mit neuen Schlüssel	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WALLTRENN
A_021_KAMIN	Kamin - Schornstein	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	WALLKAMIN
A_021_KAMIN_SCHR	Schraffur für Kamin	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_022_SCHACHT	Schacht, der für Kabel /Rohrleitungen gebraucht wird und nicht Leichtwand oder Kamin zugeordnet werden kann	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WALLSCHACHT
A_022_SCHACHT_BS	Schacht Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_03_BEMASS	Maßketten; autom: AEC-Bemaßung, Bemaßung (Durchmesser, Radius, Winkel), Beschriftung (Fenster, Türen, Treppen)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINE
A_03_HOEHENKOTE	Höhenkoten	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMHOHE
A_04_BESCHRIFT	Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_05_FASSADE	Fassade 2D, 3D; autom: Fassaden	73	Continuous	LineWeight020	0	Color_73	True	False	CWLAYOUT
A_05_FASSADE_ELEMENTE	autom:Fassadenelemente	73	Continuous	LineWeight020	0	Color_73	True	False	CWUNIT
A_06_TREPPE	Innentreppen, Außentreppen am Gebäude; autom: Treppe	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STAIR
A_06_TREPPE_BS	Treppenbeschriftung, z.B. Steigungverhältnis	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_06_TREPPE_SCHR	Schraffur für Treppen (Schnitt)	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_061_GELAENDER	autom: Geländer, Treppengeländer	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STAIRH
A_07_AUFZUG	Aufzüge; autom: Aufzüge 3D	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	ELEVAT
A_08_UMRISS	Umrisse von höher oder tieferliegenden Bauteilen, Geräten (vorher: ERGÄNZUNG_2D)	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_08_UMRISS_VERDECKT	Umrisse von höher oder tieferliegenden Bauteilen, Geräten	weiß	Verdeckt2	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_09_TRAGDECKE	Tragende Decken; autom: Decke	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	SIAB
A_09_TRAGDECKE_SCHR	Schraffur für Tragdecken	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_091_DECKENRASTER	autom: Deckenraster	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	CEILGRID

Fachrichtung: A_Architektur

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_092_DECKENPROJEKTION	z.B. Gewölbelinien	weiß	Verdeckt2	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_10_UNTERZUG	Unterzüge, Überzüge; autom: Träger, Unterzug	195	Continuous	LineWeight020	0	Color_195	True	False	BEAM, STRUCTBEAM, STRUCTBRACE
A_10_UNTERZUG_BS	autom: Unterzugbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STRUCTBEAMIDEN, STRUCTBRACEIDEN
A_10_UNTERZUG_SCHR	Schraffur für Unterzüge (Schnitt)	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_11_LEICHTDECKE	Abgehängte Decken; autom: Symbole für Deckeneinbau-Objekte	213	Continuous	LineWeight020	0	Color_213	True	False	CEILOBJ
A_12_DACH	Dachelemente; autom: Dach	193	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_193	True	False	ROOF
A_121_DACHELEMENT	autom: Dachelement	193	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_193	True	False	ROOFSLAB
A_122_DACHKONSTRUKTION	Dachkonstruktion; Dachstuhl	193	Continuous	LineWeight025	0	Color_193	True	False	
A_122_DACHKONSTRUKTION_BM	Dachkonstruktion Bemassung (Sparren)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_122_DACHKONSTRUKTION_BS	Dachkonstruktion Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_123_DACHBELAG	Dachbelag	193	Continuous	LineWeight025	0	Color_193	True	False	
A_125_DACHFLAECHENFENSTER	Dachflächenfenster	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_14_BODENBELAG	Fillings für Belagarten,Bodenbelag (falls nicht in Datenbank); autom: aus IFC	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	FLOOR
A_15_DAEMMUNG	Dämmung	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	
A_16_DETAIL	Detail	105	Continuous	LineWeight025	0	Color_105	True	False	ANNDTOBJ
A_16_DETAIL_BM	Detail Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_16_DETAIL_BS	Detail Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight018	0	Color_7	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_0.09	Linien mit Linienstaerke 0.09mm	15	Continuous	LineWeight009	0	Color_15	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_0.13	Linien mit Linienstaerke 0.13mm	35	Continuous	LineWeight013	0	Color_35	True	False	THIN
A_16_DETAIL_LINIE_0.18	Linien mit Linienstaerke 0.18mm	75	Continuous	LineWeight018	0	Color_75	True	False	FINE
A_16_DETAIL_LINIE_0.25	Linien mit Linienstaerke 0.25mm	105	Continuous	LineWeight025	0	Color_105	True	False	MED
A_16_DETAIL_LINIE_0.35	Linien mit Linienstaerke 0.35mm	135	Continuous	LineWeight035	0	Color_135	True	False	WIDE
A_16_DETAIL_LINIE_0.5	Linien mit Linienstaerke 0.5mm	165	Continuous	LineWeight050	0	Color_165	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_0.7	Linien mit Linienstaerke 0.7mm	205	Continuous	LineWeight070	0	Color_205	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_1.0	Linien mit Linienstaerke 1mm	245	Continuous	LineWeight100	0	Color_245	True	False	
A_16_DETAIL_VERDECKT	Detaillinien verdeckt	15	Verdeckt2	LineWeight009	0	Color_15	True	False	HIDDEN
A_16_DETAIL_SCHR	Detail Schraffur 2D	75	Continuous	LineWeight013	0	Color_75	True	False	HATCH
A_19_BESTAND	Bestandsdaten	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_19_BESTAND_SCHR	Bestandsdaten/Schraffur	8	Continuous	LineWeight020	0	Color_8	True	False	
A_20_ABBRUCH	Umrisse abzubrechender Bauteile	gelb	ABBRUCH	LineWeight025	0	Color_2	True	False	
A_20_ABBRUCH_BAUTEIL_NEU	Abbruchplanung neue Bauteile	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
A_20_ABBRUCH_BAUTEIL_NEU_SCHR	Abbruchplanung Schraffur neuer Bauteile 2D	10	Continuous	LineWeight025	0	Color_10	True	False	
A_20_ABBRUCH_BS	Abbruch Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_20_ABBRUCH_SCHR	Abbruch Schraffur	50	Continuous	LineWeight025	0	Color_50	True	False	
Öffnungen									
A_21_AUSSPAR_WAND	Wandaussparungen; autom: alle(!) Aussparungen (mit Beschriftung)	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	CHASENO
A_21_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparungen/Wand/Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_22_AUSSPAR_DECKE	Aussparungen/Decke	195	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_195	True	False	
A_22_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparungen/Decke/Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_23_AUSSPAR_BODEN	Aussparungen/Boden	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_23_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparungen/Boden/Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparung Fundament	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparung Fundament Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Möbel, Einbauten, Technik:									
A_25_MOEBEL	lose Möbel; autom: Büroausstattung, Büromöbel, Straßenmöbel (!), Möbel-Symbole 2D (auch sanitär!), Möbel 3D (Essen, Garten, Schlafen, Wohnen), Zimmerpflanzen	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	EQUIP, FURN
A_25_MOEBEL_BS	autom: Ausstattungsbeschriftung; Beschriftung von Möbeln	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	EQUIPNO, FURNNO, SEATNO
A_26_MOEBEL_EINBAU	lose Möbel/Einbauten	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	CASE
A_26_MOEBEL_EINBAU_BS	autom: Beschriftung von Einbauschränken, Küchenmöbeln	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	CASENO

Fachrichtung: A_Architektur

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_27_EINBAU_BESOND	Besondere Einbauten, z.B: Labormöbel; autom: Symbole für Heizungsinstallation (!) und Sanitär(!)objekte/ -geräte, Küchen-Einbaugeräte (3D)	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	APPL
A_27_EINBAU_BESOND_BS	Besondere Einbauten Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_28_EINBAU_SANIT	Sanitärgegenstände (Waschbecken, Dusche, WC usw.); autom: Symbole für Sanitär-Armaturen, Küchenspülen (3D), Sanitär-Einbauten (3D), Badzubehör, Sanitärinstallation	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	PFIXT, TOILACC
A_28_EINBAU_SANIT_BS	Einbau Sanitär Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	TOILNO
A_29_EINBAU_ELT	Leuchten z.B. in Deckenspiegel (soweit vom Architekt vorgegeben, sonst in Vorlage E)	33	Continuous	LineWeight018	0	Color_33	True	False	ELEC, LIGHTCLG, LIGHTW, POWER, SWITCH
A_29_EINBAU_ELT_BS	autom: Beschriftung Elektroinstallation	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	ELECNO
A_29_EINBAU_HEIZ	Einbaumöbel/Heizung	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	
A_29_EINBAU_HEIZ_BS	Einbau Heizung Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_29_EINBAU_LUFT	Einbaumöbel/Lüftung	193	Continuous	LineWeight015	0	Color_193	True	False	
A_29_EINBAU_LUFT_BS	Einbau Luft Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Raum-/Flächenauswertung:									
A_301_ADTRAUM	autom: Räume im ADT	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	SPACEOBJ
A_301_ADTRAUM_BS	autom: Raumbeschriftung im ADT	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	AREANO, ROOMNO, SPACENO
A_301_ADTRAUM_ABZUG	Räume/Abzug	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
A_302_RAUM_LEGENDE	autom: Legende für die Räume	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DISPTHEME
A_311_UMGRENZ	autom: Umgrenzungen, AEC Profile	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	ANNPROFILE, SPACEBDRY, SPACEBOUNDARY
A_32_FLAECHENART	HNF, NNF	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_33_ZONE	autom: Flächengruppen; Heißen jetzt Zone und Zonengruppe	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	AREAGRP, ZONE
A_33_ZONE_BS	autom: Flächengruppenbeschriftung; Heißen jetzt Zonengruppenbeschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	AREAGRPNO, ZONENO
Bauteilbeschriftung:									
A_401_BAUTEILTABELLE	autom: Bauteiltabelle	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	SCHEDOBJ
Massenelemente:									
A_431_MASSENELEMENT	autom: Massenelemente / Volumenkörper	magenta	Continuous	LineWeight025	0	Color_6	True	False	MASSELEM
A_431_MASSENELEMENT_ABZUG	Massenelement Abzug	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	MASSELABZ
A_431_MASSENELEMENT_BS	autom: Massenelemente / Volumenkörper	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_432_MASSENGRUPPE	autom: Massengruppen	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	MASSGRPS
Eingescannte Pläne:									
A_50_SCAN	Pixelbild	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_50_SCAN_RASTER	Pixelbild Raster	cyan	Continuous	LineWeight013	0	Color_4	False	False	
Hinweise auf andere Zeichnungen:									
A_50_AUFMASS	Aufmaß	magenta	Continuous	LineWeight025	0	Color_6	True	False	
A_60_SCHNITTLINIE	Lage und Bezeichnung der Gebäudeschnitte, Schnittlinie zur Erzeugung aus 3D-Modell; autom: Schnittsymbole, Ansichtssymbole	blau	Strichpunkt	LineWeight040	0	Color_5	True	False	ANNELOBJ, ANNSXOBJ
Plangestaltung:									
A_64_GELAENDE	Geländelinien Verlauf (Ansicht und Schnitt)	93	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_93	True	False	
A_65_MENSCH	Personen, autom: 2D-Figuren, 2D-Menschen	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	PEOPLE
A_66_AUTO	Fahrzeuge, autom: Kraftfahrzeuge (2D, 3D)	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	VEHICLES
A_67_SCHATTEN	Schatten, z.B. in Ansichten	252	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_252	True	False	
A_68_BAUM	Bäume (2D,3D)	93	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_93	True	False	PLANTS, PLANTSI
A_69_KUNST	Kunst	93	Continuous	LineWeight025	0	Color_93	True	False	
Baulicher Brandschutz:									
A_70_BRANDSCHUTZ	baulicher Brandschutz, Brandschutzkonzept	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	WALLFIRE
A_70_BRANDSCHUTZ_BS	Beschriftung Brandschutz	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_70_BRANDSCHUTZ_SCHR	Schraffur für brandschutzrelevante Wände (falls nicht im 3D-Wandstil); autom: Markierung für Feuerbeständigkeit der Wand	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
A_70_BRANDSCHUTZ_SYMB	autom: Brandschutzsymbole (f. Feuerlöschanlagen)	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	FIRE
Weitere Layer, die in der Schlüsselstiltabelle auftauchen und nicht zugeordnet werden können									
A_82_TOPOGRAPHIE	Topographie	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	TOPO

Fachrichtung: A_Architektur

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_85_SYMBOLE	Symbole, Schilder etc.	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	COMMUN, DRAINAGE, PRCL, PRK-SYM, SITE, UTIL
Modellbereich:									
A_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
A_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
A_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
A_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
A_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
A_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: A_Architektur_erweitert

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Ergänzung für jeden Layer nach Bedarf: _BM (Bemaßung), _BS (Beschriftung), _SCHR (Schraffur, Muster, Filling), _ERG (Ergänzungen)									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Gebäudemodell:									
A_00_RASTER	Gebäuderaster; autom: Stützenraster	weiß	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_7	True	False	GRID, GRIDLINE
A_00_RASTER_BM	Rasterbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_00_RASTER_BS	autom: Rasterbeschriftung (Stützenrasterstempel)	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	GRIDBUB
A_01_TRAGWAND	Tragende Wände; autom: Wände die als Tragende Wandstile definiert sind	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	WALL
A_01_TRAGWAND_BS	autom: Wandbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WALLNO
A_01_WAND_ANSICHTSKANTE	Ansichtskanten von Wänden, z. B. Fensterbrüstungen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_01_TRAGWAND_SCHR	Schraffur für Tragwände 2D	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_011_FENSTER	autom: Fenster	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WIND, WINDOWASSEMBLY
A_011_FENSTER_BM	autom: Fensterstempel (nicht auswertbar)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINEF
A_011_FENSTER_BS	autom: Fensterbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WINDNO
A_012_OEFFNUNG	autom: Öffnungen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	OPENING, OPENINGELEMENT
A_012_OEFFNUNG_BM	Öffnungsbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	OPENINGBM
A_012_OEFFNUNG_BS	Öffnungsbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	OPENINGBS
A_013_TUER	autom: Türen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DOOR
A_013_TUER_BM	autom: Türstempel (nicht auswertbar)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINET
A_013_TUER_BS	autom: Türbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DOORNO
A_013_TUER_ERG	massstabsabhängige 2D Ergänzungen (Türlinien)	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_013_TUER_FENSTER_KOMBI	autom: Tür-Fenster-Kombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WINDASSEM
A_014_STUETZE	autom: Stützen	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	COLUMN, STRUCTCOLS
A_014_STUETZE_BM	Stützen Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	COLUMNBM
A_014_STUETZE_BS	autom: Stützen Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STRUCTCOLSIDEN
A_014_STUETZE_SCHR	Schraffur für Stützen	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_015_FUNDAMENT	Fundamente eines Gebäudes	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	FUNDAMENT
A_015_FUNDAMENT_BS	autom: Fundamente Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_015_FUNDAMENT_SCHR	Schraffur für Fundamente	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_017_3DSCHNITT	autom: aus 3D erzeugter Schnitt (2D/3D)	233	Continuous	LineWeight018	0	Color_233	True	False	SECT, SECTHIDE
A_018_3DANSICHT	autom: aus 3D erzeugte Ansicht (2D)	233	Continuous	LineWeight018	0	Color_233	True	False	ELEV, ELEVHIDE
A_02_LEICHTWAND	Nicht tragende Wände; autom: Wände die als NICHT Tragende Wandstile definiert sind	magenta	Continuous	LineWeight025	0	Color_6	True	False	WALLLIGHT
A_02_LEICHTWAND_BS	Beschriftung von nicht tragenden Wänden	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_02_LEICHTWAND_TUER	Türen in nicht tragenden Wänden	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DOORLIGHT
A_02_LEICHTWAND_FENSTER	Fenster in nicht tragenden Wänden	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WINDOWLIGHT
A_02_LEICHTWAND_SCHR	Schraffur für Leichtwände 2D	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_021_TRENNWAND	2D Linien für WC-Trennwände; autom: WC-Trennwand mit neuen Schlüssel	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WALLTRENN
A_021_TRENNWAND_BS	WC-Trennwand Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_021_KAMIN	Kamin - Schornstein	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	WALLKAMIN
A_021_KAMIN_BS	Kamin - Schornstein Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_021_KAMIN_SCHR	Schraffur für Kamin	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_022_SCHACHT	Schacht, der für Kabel /Rohrleitungen gebraucht wird und nicht Leichtwand oder Kamin zugeordnet werden kann	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WALLSCHACHT
A_022_SCHACHT_BS	Schacht Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_03_BEMASS	Maßketten; autom: AEC-Bemaßung, Bemaßung (Durchmesser, Radius, Winkel), Beschriftung (Fenster, Türen, Treppen)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINE
A_03_BEMASS_ERG	Maßketten, die zusätzlich zur Bemaßung gebraucht werden, aber nicht auf BEMASS liegen sollen	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINEERG
A_03_HOEHENKOTE	Höhenkoten	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMHOHE

Fachrichtung: A_Architektur_erweitert

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_04_BESCHRIFT	Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_05_FASSADE	Fassade 2D, 3D; autom: Fassaden	73	Continuous	LineWeight020	0	Color_73	True	False	CWLAYOUT
A_05_FASSADE_ELEMENTE	autom:Fassadenelemente	73	Continuous	LineWeight020	0	Color_73	True	False	CWUNIT
A_06_TREPPE	Innentreppen, Außentreppen am Gebäude; autom: Treppe	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STAIR
A_06_TREPPE_BM	autom: Treppenstempel (nicht auswertbar)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINETR
A_06_TREPPE_BS	Treppenbeschriftung, z.B. Steigungverhältnis	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_06_TREPPE_ERG	Treppe/Zusatzinfo _2D	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_06_TREPPE_SCHR	Schraffur für Treppen (Schnitt)	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_061_GELAENDER	autom: Geländer, Treppengeländer	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STAIRH
A_061_GELAENDER_BM	Geländerbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_061_GELAENDER_BS	Geländerbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_07_AUFZUG	Aufzüge; autom: Aufzüge 3D	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	ELEVAT
A_07_AUFZUG_BM	Aufzugsbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_07_AUFZUG_BS	Aufzugsbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_08_UMRISS	Umrisse von höher oder tieferliegenden Bauteilen, Geräten (vorher: ERGÄNZUNG_2D)	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_08_UMRISS_VERDECKT	Umrisse von höher oder tieferliegenden Bauteilen, Geräten	weiß	Verdeckt2	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_09_2D_SONDER	2D Sonderergänzungen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_09_3D_SONDER	3D Bauteile Sonderformen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_09_TRAGDECKE	Tragende Decken; autom: Decke	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	SIAB
A_09_TRAGDECKE_BS	autom: Deckenbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	FINCEIL
A_09_TRAGDECKE_SCHR	Schraffur für Tragdecken	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_091_DECKENRASTER	autom: Deckenraster	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	CEILGRID
A_092_DECKENPROJEKTION	z.B. Gewölbelinien	weiß	Verdeckt2	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_10_UNTERZUG	Unterzüge, Überzüge; autom: Träger, Unterzug	195	Continuous	LineWeight020	0	Color_195	True	False	BEAM, STRUCTBEAM, STRUCTBRACE
A_10_UNTERZUG_BS	autom: Unterzugbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STRUCTBEAMIDEN, STRUCTBRACEIDEN
A_10_UNTERZUG_BM	Unterzug / Trägerbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_10_UNTERZUG_SCHR	Schraffur für Unterzüge (Schnitt)	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_11_LEICHTDECKE	Abgehängte Decken; autom: Symbole für Deckeneinbau-Objekte	213	Continuous	LineWeight020	0	Color_213	True	False	CEILOBJ
A_11_LEICHTDECKE_BM	Abgehängte Decken Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_11_LEICHTDECKE_BS	autom: Beschriftung für Leichtdecken	weiß	Continuous	LineWeight020	0	Color_7	True	False	
A_12_DACH	Dachelemente; autom: Dach	193	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_193	True	False	ROOF
A_121_DACHELEMENT	autom: Dachelement	193	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_193	True	False	ROOFSLAB
A_122_DACHKONSTRUKTION	Dachkonstruktion; Dachstuhl	193	Continuous	LineWeight025	0	Color_193	True	False	
A_122_DACHKONSTRUKTION_BM	Dachkonstruktion Bemassung (Sparren)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_122_DACHKONSTRUKTION_BS	Dachkonstruktion Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_123_DACHBELAG	Dachbelag	193	Continuous	LineWeight025	0	Color_193	True	False	
A_123_DACHBELAG_BS	Dachbelag Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_125_DACHFLAECHENFENSTER	Dachflächenfenster	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_14_BODENBELAG	Fillings für Belagarten,Bodenbelag (falls nicht in Datenbank); autom: aus IFC	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	FLOOR
A_14_BODENBELAG_BS	autom: Beschriftung von Oberflächen, Fußböden	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	FINFLOOR
A_15_DAEMMUNG	Dämmung	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	
A_16_DETAIL	Detail	105	Continuous	LineWeight025	0	Color_105	True	False	ANNDTOBJ
A_16_DETAIL_BM	Detail Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_16_DETAIL_BS	Detail Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight018	0	Color_7	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_0.09	Linien mit Linienstaerke 0.09mm	15	Continuous	LineWeight009	0	Color_15	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_0.13	Linien mit Linienstaerke 0.13mm	35	Continuous	LineWeight013	0	Color_35	True	False	THIN
A_16_DETAIL_LINIE_0.18	Linien mit Linienstaerke 0.18mm	75	Continuous	LineWeight018	0	Color_75	True	False	FINE
A_16_DETAIL_LINIE_0.25	Linien mit Linienstaerke 0.25mm	105	Continuous	LineWeight025	0	Color_105	True	False	MED
A_16_DETAIL_LINIE_0.35	Linien mit Linienstaerke 0.35mm	135	Continuous	LineWeight035	0	Color_135	True	False	WIDE
A_16_DETAIL_LINIE_0.5	Linien mit Linienstaerke 0.5mm	165	Continuous	LineWeight050	0	Color_165	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_0.7	Linien mit Linienstaerke 0.7mm	205	Continuous	LineWeight070	0	Color_205	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_1.0	Linien mit Linienstaerke 1mm	245	Continuous	LineWeight100	0	Color_245	True	False	

Fachrichtung: A_Architektur_erweitert

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_16_DETAIL_VERDECKT	Detaillinien verdeckt	15	Verdeckt2	LineWeight009	0	Color_15	True	False	HIDDEN
A_16_DETAIL_SCHR	Detail Schraffur 2D	75	Continuous	LineWeight013	0	Color_75	True	False	HATCH
A_19_BESTAND	Bestandsdaten	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_19_BESTAND_BM	Bestandsdaten Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_19_BESTAND_BS	Bestandsdaten Beschrieftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_19_BESTAND_SCHR	Bestandsdaten/Schraffur	8	Continuous	LineWeight020	0	Color_8	True	False	
A_19_GEBAEUDEANSCHLUSS	Liniengrafik für angrenzende Gebäudeabschnitte	251	Continuous	LineWeight025	0	Color_251	True	False	
A_20_ABBRUCH	Umrisse abzubrechender Bauteile	gelb	ABBRUCH	LineWeight025	0	Color_2	True	False	
A_20_ABBRUCH_BAUTEIL_NEU	Abbruchplanung neue Bauteile	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
A_20_ABBRUCH_BAUTEIL_NEU_SCHR	Abbruchplanung Schraffur neuer Bauteile 2D	10	Continuous	LineWeight025	0	Color_10	True	False	
A_20_ABBRUCH_BM	Abbruch Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_20_ABBRUCH_BS	Abbruch Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_20_ABBRUCH_SCHR	Abbruch Schraffur	50	Continuous	LineWeight025	0	Color_50	True	False	
Öffnungen									
A_21_AUSSPAR_WAND	Wandaussparungen; autom: alle(!) Aussparungen (mit Beschriftung)	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	CHASENO
A_21_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparungen/Wand/Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_21_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparungen/Wand/Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_22_AUSSPAR_DECKE	Aussparungen/Decke	195	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_195	True	False	
A_22_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparungen/Decke/Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_22_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparungen/Decke/Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_23_AUSSPAR_BODEN	Aussparungen/Boden	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_23_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparungen/Boden/Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_23_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparungen/Boden/Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparung Fundament	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparung Fundament Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparung Fundament Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Möbel, Einbauten, Technik:									
A_25_MOEBEL	lose Möbel; autom: Büroausstattung, Büromöbel, Straßenmöbel (!), Möbel-Symbole 2D (auch sanitär!), Möbel 3D (Essen, Garten, Schlafen, Wohnen), Zimmerpflanzen	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	EQUIP, FURN
A_25_MOEBEL_BM	Möbel Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_25_MOEBEL_BS	autom: Ausstattungsbeschriftung; Beschriftung von Möbeln	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	EQUIPNO, FURNNO, SEATNO
A_26_MOEBEL_EINBAU	lose Möbel/Einbauten	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	CASE
A_26_MOEBEL_EINBAU_BM	Einbau Möbel Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_26_MOEBEL_EINBAU_BS	autom: Beschriftung von Einbauschränken, Küchenmöbeln	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	CASENO
A_27_EINBAU_BESOND	Besondere Einbauten, z.B: Labormöbel; autom: Symbole für Heizungsinstallation (!) und Sanitär(!)objekte/ -geräte, Küchen-Einbaugeräte (3D)	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	APPL
A_27_EINBAU_BESOND_BM	Besondere einbauten Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_27_EINBAU_BESOND_BS	Besondere Einbauten Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_27_EINBAU_GROSSGERAETE	Besondere Einbauten: Grossgeraete	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	
A_27_EINBAU_GROSSGERAETE_BM	Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_27_EINBAU_GROSSGERAETE_BS	Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_28_EINBAU_SANIT	Sanitärgegenstände (Waschbecken, Dusche, WC usw.); autom: Symbole für Sanitär-Armaturen, Küchenspülen (3D), Sanitär-Einbauten (3D), Badzubehör, Sanitärinstallation	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	PFIXT, TOILACC
A_28_EINBAU_SANIT_BM	Einbau Sanitär Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_28_EINBAU_SANIT_BS	Einbau Sanitär Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	TOILNO
A_29_EINBAU_ELT	Leuchten z.B. in Deckenspiegel (soweit vom Architekt vorgegeben, sonst in Vorlage E)	33	Continuous	LineWeight018	0	Color_33	True	False	ELEC, LIGHTCLG, LIGHTW, POWER, SWITCH
A_29_EINBAU_ELT_BM	Einbau Elektro Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_29_EINBAU_ELT_BS	autom: Beschriftung Elektroinstallation	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	ELECNO
A_29_EINBAU_HEIZ	Einbaumöbel/Heizung	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	
A_29_EINBAU_HEIZ_BM	Einbau Heizung Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_29_EINBAU_HEIZ_BS	Einbau Heizung Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	

Fachrichtung: A_Architektur_erweitert

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_29_EINBAU_LUFT	Einbaumöbel/Lüftung	193	Continuous	LineWeight015	0	Color_193	True	False	
A_29_EINBAU_LUFT_BM	Einbau Luft Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_29_EINBAU_LUFT_BS	Einbau Luft Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Raum-/Flächenauswertung:									
A_301_ADTRAUM	autom: Räume im ADT	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	SPACEOBJ
A_301_ADTRAUM_BS	autom: Raumbeschriftung im ADT	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	AREANO, ROOMNO, SPACENO
A_301_ADTRAUM_ABZUG	Räume/Abzug	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
A_302_RAUM_LEGENDE	autom: Legende für die Räume	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DISPTHEME
A_311_UMGRENZ	autom: Umgrenzungen, AEC Profile	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	ANNPROFILE, SPACEBDRY, SPACEBOUNDARY
A_312_AECPOLYGON	autom: AEC-Polygone	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	POLYGON
A_312_AECPOLYGON_BS	AEC Polygon Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_32_FLAECHENART	HNF, NNF	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
									ZONE; AREAGRP
									ZONENO, AREAGRPNO
A_33_ZONE	autom: Flächengruppen; Heißen jetzt Zone und Zonengruppe	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	AREAGRP, ZONE
A_33_ZONE_BS	autom: Flächengruppenbeschriftung; Heißen jetzt Zonengruppenbeschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	AREAGRPNO, ZONENO
A_34_BGF_R_DIN277	BGF R / DIN 277	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_S_DIN277	BGF S / DIN 277	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_BRI_DIN277	BGF_BRI	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_DIN277_BS	BGF Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_LUFTRAUM	BGF LuftRaum	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_LUFTRAUM_BS	BGF LuftRaum Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_35_BRI_R_DIN277	BRI R / DIN 277	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_35_BRI_S_DIN277	BRI S / DIN 277	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_35_BRI_DIN277_BS	BRI Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Bauteilbeschriftung:									
A_401_BAUTEILTABELLE	autom: Bauteiltabelle	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	SCHEDOBJ
Massenelemente:									
A_431_MASSENELEMENT	autom: Massenelemente / Volumenkörper	magenta	Continuous	LineWeight025	0	Color_6	True	False	MASSELEM
A_431_MASSENELEMENT_ABZUG	Massenelement Abzug	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	MASSELABZ
A_431_MASSENELEMENT_BS	autom: Massenelemente / Volumenkörper	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_432_MASSENGRUPPE	autom: Massengruppen	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	MASSGRPS
A_433_MASSENSCHNITT	autom: Massenschnitte (Schnittprofile)	8	Continuous	LineWeight020	0	Color_8	True	False	MASSSLCE
Eingescannte Pläne:									
A_50_SCAN	Pixelbild	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_50_SCAN_RASTER	Pixelbild Raster	cyan	Continuous	LineWeight013	0	Color_4	False	False	
Hinweise auf andere Zeichnungen:									
A_50_AUFMASS	Aufmaß	magenta	Continuous	LineWeight025	0	Color_6	True	False	
A_60_SCHNITTLINIE	Lage und Bezeichnung der Gebäudeschnitte, Schnittlinie zur Erzeugung aus 3D-Modell; autom: Schnittsymbole, Ansichtssymbole	blau	Strichpunkt	LineWeight040	0	Color_5	True	False	ANNELOBJ, ANNSXOBJ
Plangestaltung:									
A_64_GELAENDE	Geländelinien Verlauf (Ansicht und Schnitt)	93	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_93	True	False	
A_65_MENSCH	Personen, autom: 2D-Figuren, 2D-Menschen	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	PEOPLE
A_66_AUTO	Fahrzeuge, autom: Kraftfahrzeuge (2D, 3D)	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	VEHICLES
A_67_SCHATTEN	Schatten, z.B. in Ansichten	252	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_252	True	False	
A_68_BAUM	Bäume (2D,3D)	93	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_93	True	False	PLANTS, PLANTSI
A_69_KUNST	Kunst	93	Continuous	LineWeight025	0	Color_93	True	False	
Baulicher Brandschutz:									
A_70_BRANDSCHUTZ	baulicher Brandschutz, Brandschutzkonzept	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	WALLFIRE

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: A_Architektur_erweitert

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_70_BRANDSCHUTZ_BS	Beschriftung Brandschutz	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_70_BRANDSCHUTZ_SCHR	Schraffur für brandschutzrelevante Wände (falls nicht im 3D-Wandstil); autom: Markierung für Feuerbeständigkeit der Wand	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
A_70_BRANDSCHUTZ_SYMB	autom: Brandschutzsymbole (f. Feuerlöschanlagen)	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	FIRE
Weitere Layer, die in der Schlüsselstiltabelle auftauchen und nicht zugeordnet werden können									
A_80_MASKENBLOCK	Maskenblock	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	ANNMASK
A_81_KONTROLLPKT	Kontrollpunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	COGO
A_81_KONTROLLSYS	Kontrollsystem	153	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	CONTROL
A_82_TOPOGRAPHIE	Topographie	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	TOPO
A_83_TRIANGULIERTE_OBERFLAECHE	Tringulierte Oberfläche	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	TINN
A_85_SYMBOLE	Symbole, Schilder etc.	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	COMMUN, DRAINAGE, PRCL, PRK-SYM, SITE, UTIL
Modellbereich:									
A_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
A_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
A_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
A_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
A_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
A_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

Fachrichtung: A_Architektur + Y_BFR GBestand

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Ergänzung für jeden Layer nach Bedarf: _BM (Bemaßung), _BS (Beschriftung), _SCHR (Schraffur, Muster, Filling), _ERG (Ergänzungen)									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Gebäudemodell:									
A_00_RASTER	Gebäuderaster; autom: Stützenraster	weiß	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_7	True	False	GRID, GRIDLINE
A_00_RASTER_BM	Rasterbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_00_RASTER_BS	autom: Rasterbeschriftung (Stützenrasterstempel)	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	GRIDBUB
A_01_TRAGWAND	Tragende Wände; autom: Wände die als Tragende Wandstile definiert sind	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	WALL
A_01_TRAGWAND_BS	autom: Wandbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WALLNO
A_01_TRAGWAND_SCHR	Schraffur für Tragwände 2D	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_011_FENSTER	autom: Fenster	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WIND, WINDOWASSEMBLY
A_011_FENSTER_BM	autom: Fensterstempel (nicht auswertbar)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINEF
A_011_FENSTER_BS	autom: Fensterbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WINDNO
A_012_OEFFNUNG	autom: Öffnungen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	OPENING, OPENINGELEMENT
A_012_OEFFNUNG_BM	Öffnungsbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	OPENINGBM
A_012_OEFFNUNG_BS	Öffnungsbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	OPENINGBS
A_013_TUER	autom: Türen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DOOR
A_013_TUER_BM	autom: Türstempel (nicht auswertbar)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINET
A_013_TUER_BS	autom: Türbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DOORNO
A_013_TUER_ERG	massstabsabhängige 2D Ergänzungen (Türlinien)	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_013_TUER_FENSTER_KOMBI	autom: Tür-Fenster-Kombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WINDASSEM
A_014_STUETZE	autom: Stützen	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	COLUMN, STRUCTCOLS
A_014_STUETZE_BM	Stützen Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	COLUMNBM
A_014_STUETZE_BS	autom: Stützen Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STRUCTCOLSIDEN
A_014_STUETZE_SCHR	Schraffur für Stützen	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_015_FUNDAMENT	Fundamente eines Gebäudes	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	FUNDAMENT
A_015_FUNDAMENT_BS	autom: Fundamente Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_015_FUNDAMENT_SCHR	Schraffur für Fundamente	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_017_3DSCHNITT	autom: aus 3D erzeugter Schnitt (2D/3D)	233	Continuous	LineWeight018	0	Color_233	True	False	SECT, SECTHIDE
A_018_3DANSICHT	autom: aus 3D erzeugte Ansicht (2D)	233	Continuous	LineWeight018	0	Color_233	True	False	ELEV, ELEVHIDE
A_02_LEICHTWAND	Nicht tragende Wände; autom: Wände die als NICHT Tragende Wandstile definiert sind	magenta	Continuous	LineWeight025	0	Color_6	True	False	WALLLIGHT
A_02_LEICHTWAND_BS	Beschriftung von nicht tragenden Wänden	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_02_LEICHTWAND_TUER	Türen in nicht tragenden Wänden	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DOORLIGHT
A_02_LEICHTWAND_FENSTER	Fenster in nicht tragenden Wänden	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WINDOWLIGHT
A_02_LEICHTWAND_SCHR	Schraffur für Leichtwände 2D	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_021_TRENNWAND	2D Linien für WC-Trennwände; autom: WC-Trennwand mit neuen Schlüssel	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WALLTRENN
A_021_TRENNWAND_BS	WC-Trennwand Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_021_KAMIN	Kamin - Schornstein	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	WALLKAMIN
A_021_KAMIN_BS	Kamin - Schornstein Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_021_KAMIN_SCHR	Schraffur für Kamin	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_022_SCHACHT	Schacht, der für Kabel /Rohrleitungen gebraucht wird und nicht Leichtwand oder Kamin zugeordnet werden kann	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	WALLSCHACHT
A_022_SCHACHT_BS	Schacht Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_03_BEMASS	Maßketten; autom: AEC-Bemaßung, Bemaßung (Durchmesser, Radius, Winkel), Beschriftung (Fenster, Türen, Treppen)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINE
A_03_BEMASS_ERG	Maßketten, die zusätzlich zur Bemaßung gebraucht werden, aber nicht auf BEMASS liegen sollen	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINEERG
A_03_HOEHENKOTE	Höhenkoten	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMHOHE
A_04_BESCHRIFT	Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_05_FASSADE	Fassade 2D, 3D; autom: Fassaden	73	Continuous	LineWeight020	0	Color_73	True	False	CWLAYOUT
A_05_FASSADE_ELEMENTE	autom:Fassadenelemente	73	Continuous	LineWeight020	0	Color_73	True	False	CWUNIT
A_06_TREPPE	Innentreppen, Außentreppen am Gebäude; autom: Treppe	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STAIR

Fachrichtung: A_Architektur + Y_BFR GBestand

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_06_TREPPE_BM	autom: Treppenstempel (nicht auswertbar)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	DIMLINETR
A_06_TREPPE_BS	Treppenbeschriftung, z.B. Steigungverhältnis	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_06_TREPPE_ERG	Treppe/Zusatzinfo _2D	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_06_TREPPE_SCHR	Schraffur für Treppen (Schnitt)	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_061_GELAENDER	autom: Geländer, Treppengeländer	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STAIRH
A_061_GELAENDER_BM	Geländerbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_061_GELAENDER_BS	Geländerbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_07_AUFZUG	Aufzüge; autom: Aufzüge 3D	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	ELEVAT
A_07_AUFZUG_BM	Aufzugsbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_07_AUFZUG_BS	Aufzugsbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_08_UMRISS	Umrisse von höher oder tieferliegenden Bauteilen, Geräten (vorher: ERGÄNZUNG_2D)	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_08_UMRISS_VERDECKT	Umrisse von höher oder tieferliegenden Bauteilen, Geräten	weiß	Verdeckt2	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_09_2D_SONDER	2D Sonderergänzungen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_09_3D_SONDER	3D Bauteile Sonderformen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_09_TRAGDECKE	Tragende Decken; autom: Decke	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	SIAB
A_09_TRAGDECKE_BS	autom: Deckenbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	FINCEIL
A_09_TRAGDECKE_SCHR	Schraffur für Tragdecken	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_091_DECKENRASTER	autom: Deckenraster	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	CEILGRID
A_092_DECKENPROJEKTION	z.B. Gewölbelinien	weiß	Verdeckt2	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_10_UNTERZUG	Unterzüge, Überzüge; autom: Träger, Unterzug	195	Continuous	LineWeight020	0	Color_195	True	False	BEAM, STRUCTBEAM, STRUCTBRACE
A_10_UNTERZUG_BS	autom: Unterzugbeschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	STRUCTBEAMIDEN, STRUCTBRACEIDEN
A_10_UNTERZUG_BM	Unterzug / Trägerbemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_10_UNTERZUG_SCHR	Schraffur für Unterzüge (Schnitt)	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	
A_11_LEICHTDECKE	Abgehängte Decken; autom: Symbole für Deckeneinbau-Objekte	213	Continuous	LineWeight020	0	Color_213	True	False	CEILOBJ
A_11_LEICHTDECKE_BM	Abgehängte Decken Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_11_LEICHTDECKE_BS	autom: Beschriftung für Leichtdecken	weiß	Continuous	LineWeight020	0	Color_7	True	False	
A_12_DACH	Dachelemente; autom: Dach	193	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_193	True	False	ROOF
A_121_DACHELEMENT	autom: Dachelement	193	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_193	True	False	ROOFSLAB
A_122_DACHKONSTRUKTION	Dachkonstruktion; Dachstuhl	193	Continuous	LineWeight025	0	Color_193	True	False	
A_122_DACHKONSTRUKTION_BM	Dachkonstruktion Bemassung (Sparren)	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_122_DACHKONSTRUKTION_BS	Dachkonstruktion Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_123_DACHBELAG	Dachbelag	193	Continuous	LineWeight025	0	Color_193	True	False	
A_123_DACHBELAG_BS	Dachbelag Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_125_DACHFLAECHENFENSTER	Dachflächenfenster	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_14_BODENBELAG	Fillings für Belagarten,Bodenbelag (falls nicht in Datenbank); autom: aus IFC	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	FLOOR
A_14_BODENBELAG_BS	autom: Beschriftung von Oberflächen, Fußböden	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	FINFLOOR
A_15_DAEMMUNG	Dämmung	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	
A_16_DETAIL	Detail	105	Continuous	LineWeight025	0	Color_105	True	False	ANNDTOBJ
A_16_DETAIL_BM	Detail Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_16_DETAIL_BS	Detail Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight018	0	Color_7	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_0.09	Linien mit Linienstaerke 0.09mm	15	Continuous	LineWeight009	0	Color_15	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_0.13	Linien mit Linienstaerke 0.13mm	35	Continuous	LineWeight013	0	Color_35	True	False	THIN
A_16_DETAIL_LINIE_0.18	Linien mit Linienstaerke 0.18mm	75	Continuous	LineWeight018	0	Color_75	True	False	FINE
A_16_DETAIL_LINIE_0.25	Linien mit Linienstaerke 0.25mm	105	Continuous	LineWeight025	0	Color_105	True	False	MED
A_16_DETAIL_LINIE_0.35	Linien mit Linienstaerke 0.35mm	135	Continuous	LineWeight035	0	Color_135	True	False	WIDE
A_16_DETAIL_LINIE_0.5	Linien mit Linienstaerke 0.5mm	165	Continuous	LineWeight050	0	Color_165	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_0.7	Linien mit Linienstaerke 0.7mm	205	Continuous	LineWeight070	0	Color_205	True	False	
A_16_DETAIL_LINIE_1.0	Linien mit Linienstaerke 1mm	245	Continuous	LineWeight100	0	Color_245	True	False	
A_16_DETAIL_VERDECKT	Detaillinien verdeckt	15	Verdeckt2	LineWeight009	0	Color_15	True	False	HIDDEN
A_16_DETAIL_SCHR	Detail Schraffur 2D	75	Continuous	LineWeight013	0	Color_75	True	False	HATCH
A_19_BESTAND	Bestandsdaten	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_19_BESTAND_BM	Bestandsdaten Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_19_BESTAND_BS	Bestandsdaten Beschrieftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_19_BESTAND_SCHR	Bestandsdaten/Schraffur	8	Continuous	LineWeight020	0	Color_8	True	False	
A_19_GEBAEUDEANSCHLUSS	Liniengrafik für angrenzende Gebäudeabschnitte	251	Continuous	LineWeight025	0	Color_251	True	False	

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: A_Architektur + Y_BFR GBestand

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_20_ABBRUCH	Umrisse abzubrechender Bauteile	gelb	ABBRUCH	LineWeight025	0	Color_2	True	False	
A_20_ABBRUCH_BAUTEIL_NEU	Abbruchplanung neue Bauteile	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
A_20_ABBRUCH_BAUTEIL_NEU_SCHR	Abbruchplanung Schraffur neuer Bauteile 2D	10	Continuous	LineWeight025	0	Color_10	True	False	
A_20_ABBRUCH_BM	Abbruch Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_20_ABBRUCH_BS	Abbruch Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_20_ABBRUCH_SCHR	Abbruch Schraffur	50	Continuous	LineWeight025	0	Color_50	True	False	
Öffnungen									
A_21_AUSSPAR_WAND	Wandaussparungen; autom: alle(!) Aussparungen (mit Beschriftung)	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	CHASENO
A_21_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparungen/Wand/Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_21_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparungen/Wand/Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_22_AUSSPAR_DECKE	Aussparungen/Decke	195	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_195	True	False	
A_22_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparungen/Decke/Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_22_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparungen/Decke/Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_23_AUSSPAR_BODEN	Aussparungen/Boden	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_23_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparungen/Boden/Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_23_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparungen/Boden/Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparung Fundament	weiß	Verdeckt2	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparung Fundament Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparung Fundament Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Möbel, Einbauten, Technik:									
A_25_MOEBEL	lose Möbel; autom: Büroausstattung, Büromöbel, Straßenmöbel (!), Möbel-Symbole 2D (auch sanitär!), Möbel 3D (Essen, Garten, Schlafen, Wohnen), Zimmerpflanzen	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	EQUIP, FURN
A_25_MOEBEL_BM	Möbel Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_25_MOEBEL_BS	autom: Ausstattungsbeschriftung; Beschriftung von Möbeln	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	EQUIPNO, FURNNO, SEATNO
A_26_MOEBEL_EINBAU	lose Möbel/Einbauten	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	CASE
A_26_MOEBEL_EINBAU_BM	Einbau Möbel Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_26_MOEBEL_EINBAU_BS	autom: Beschriftung von Einbauschränken, Küchenmöbeln	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	CASENO
A_27_EINBAU_BESOND	Besondere Einbauten, z.B: Labormöbel; autom: Symbole für Heizungsinstallation (!) und Sanitär(!)objekte/ -geräte, Küchen-Einbaugeräte (3D)	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	APPL
A_27_EINBAU_BESOND_BM	Besondere einbauten Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_27_EINBAU_BESOND_BS	Besondere Einbauten Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_27_EINBAU_GROSSGERAETE	Besondere Einbauten: Grossgeraete	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	
A_27_EINBAU_GROSSGERAETE_BM	Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_27_EINBAU_GROSSGERAETE_BS	Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_28_EINBAU_SANIT	Sanitärgegenstände (Waschbecken, Dusche, WC usw.); autom: Symbole für Sanitär-Armaturen, Küchenspülen (3D), Sanitär-Einbauten (3D), Badzubehör, Sanitärinstallation	133	Continuous	LineWeight015	0	Color_133	True	False	PFIXT, TOILACC
A_28_EINBAU_SANIT_BM	Einbau Sanitär Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_28_EINBAU_SANIT_BS	Einbau Sanitär Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	TOILNO
A_29_EINBAU_ELT	Leuchten z.B. in Deckenspiegel (soweit vom Architekt vorgegeben, sonst in Vorlage E)	33	Continuous	LineWeight018	0	Color_33	True	False	ELEC, LIGHTCLG, LIGHTW, POWER, SWITCH
A_29_EINBAU_ELT_BM	Einbau Elektro Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_29_EINBAU_ELT_BS	autom: Beschriftung Elektroinstallation	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	ELECNO
A_29_EINBAU_HEIZ	Einbaumöbel/Heizung	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	
A_29_EINBAU_HEIZ_BM	Einbau Heizung Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_29_EINBAU_HEIZ_BS	Einbau Heizung Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_29_EINBAU_LUFT	Einbaumöbel/Lüftung	193	Continuous	LineWeight015	0	Color_193	True	False	
A_29_EINBAU_LUFT_BM	Einbau Luft Bemassung	13	Continuous	LineWeight025	0	Color_13	True	False	
A_29_EINBAU_LUFT_BS	Einbau Luft Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Raum-/Flächenauswertung:									
A_301_ADTRAUM	autom: Räume im ADT	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	SPACEOBJ
A_301_ADTRAUM_BS	autom: Raumbeschriftung im ADT	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	AREANO, ROOMNO, SPACENO
A_301_ADTRAUM_ABZUG	Räume/Abzug	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	

Fachrichtung: A_Architektur + Y_BFR GBestand

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
A_302_RAUM_LEGENDE	autom: Legende für die Räume	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	DISPTHEME
A_311_UMGRENZ	autom: Umgrenzungen, AEC Profile	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	ANNPROFILE, SPACEBDRY, SPACEBOUNDARY
A_312_AECPOLYGON	autom: AEC-Polygone	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	POLYGON
A_312_AECPOLYGON_BS	AEC Polygon Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_32_FLAECHENART	HNF, NNF	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
									ZONE; AREAGRP
									ZONENO, AREAGRPNO
A_33_ZONE	autom: Flächengruppen; Heißen jetzt Zone und Zonengruppe	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	AREAGRP, ZONE
A_33_ZONE_BS	autom: Flächengruppenbeschriftung; Heißen jetzt Zonengruppenbeschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	AREAGRPNO, ZONENO
A_34_BGF_R_DIN277	BGF R / DIN 277	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_S_DIN277	BGF S / DIN 277	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_BRI_DIN277	BGF_BRI	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_DIN277_BS	BGF Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_LUFTRAUM	BGF LuftRaum	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_34_BGF_LUFTRAUM_BS	BGF LuftRaum Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_35_BRI_R_DIN277	BRI R / DIN 277	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_35_BRI_S_DIN277	BRI S / DIN 277	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_35_BRI_DIN277_BS	BRI Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Bauteilbeschriftung:									
A_401_BAUTEILTABELLE	autom: Bauteiltabelle	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	SCHEDOBJ
Massenelemente:									
A_431_MASSENELEMENT	autom: Massenelemente / Volumenkörper	magenta	Continuous	LineWeight025	0	Color_6	True	False	MASSELEM
A_431_MASSENELEMENT_ABZUG	Massenelement Abzug	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	MASSELABZ
A_431_MASSENELEMENT_BS	autom: Massenelemente / Volumenkörper	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
A_432_MASSENGRUPPE	autom: Massengruppen	grün	Continuous	LineWeight013	0	Color_3	True	False	MASSGRPS
A_433_MASSENSCHNITT	autom: Massenschnitte (Schnittprofile)	8	Continuous	LineWeight020	0	Color_8	True	False	MASSSLCE
Eingescannte Pläne:									
A_50_SCAN	Pixelbild	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_50_SCAN_RASTER	Pixelbild Raster	cyan	Continuous	LineWeight013	0	Color_4	False	False	
Hinweise auf andere Zeichnungen:									
A_50_AUFMASS	Aufmaß	magenta	Continuous	LineWeight025	0	Color_6	True	False	
A_60_SCHNITTLINIE	Lage und Bezeichnung der Gebäudeschnitte, Schnittlinie zur Erzeugung aus 3D-Modell; autom: Schnittsymbole, Ansichtssymbole	blau	Strichpunkt	LineWeight040	0	Color_5	True	False	ANNELOBJ, ANNSXOBJ
Plangestaltung:									
A_64_GELAENDE	Geländelinien Verlauf (Ansicht und Schnitt)	93	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_93	True	False	
A_65_MENSCH	Personen, autom: 2D-Figuren, 2D-Menschen	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	PEOPLE
A_66_AUTO	Fahrzeuge, autom: Kraftfahrzeuge (2D, 3D)	153	Continuous	LineWeight020	0	Color_153	True	False	VEHICLES
A_67_SCHATTEN	Schatten, z.B. in Ansichten	252	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_252	True	False	
A_68_BAUM	Bäume (2D,3D)	93	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_93	True	False	PLANTS, PLANTSI
A_69_KUNST	Kunst	93	Continuous	LineWeight025	0	Color_93	True	False	
Baulicher Brandschutz:									
A_70_BRANDSCHUTZ	baulicher Brandschutz, Brandschutzkonzept	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	WALLFIRE
A_70_BRANDSCHUTZ_BS	Beschriftung Brandschutz	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
A_70_BRANDSCHUTZ_SCHR	Schraffur für brandschutzrelevante Wände (falls nicht im 3D-Wandstil); autom: Markierung für Feuerbeständigkeit der Wand	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
A_70_BRANDSCHUTZ_SYMB	autom: Brandschutzsymbole (f. Feuerlöschanlagen)	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	FIRE
Weitere Layer, die in der Schlüsselstiltabelle auftauchen und nicht zugeordnet werden können									
A_80_MASKENBLOCK	Maskenblock	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	ANNMASK
A_81_KONTROLLPKT	Kontrollpunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	COGO
A_81_KONTROLLSYS	Kontrollsystem	153	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	CONTROL
A_82_TOPOGRAPHIE	Topographie	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	TOPO
A_83_TRIANGULIERTE_OBERFLAECHE	Tringulierte Oberfläche	blau	Continuous	LineWeight040	0	Color_5	True	False	TINN
A_85_SYMBOLE	Symbole, Schilder etc.	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	COMMUN, DRAINAGE, PRCL, PRK-SYM, SITE, UTIL

Fachrichtung: A_Architektur + Y_BFR GBestand

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Modellbereich:									
A_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
A_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
A_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
A_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
A_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
A_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
BFR GBestand									
Y_01_GESCHOSS	Geschoss-Polylinie und Geschoss-ID (innerhalb der Geschoss-Polylinie) gem. BRF GBestand	rot	Continuous	LineWeight018	0	Color_1	True	False	
Y_02_RAEUME	Raum-Polylinien und Raum-Codierungen (innerhalb der Raum-Polylinien) gem. BFR GBestand	rot	Continuous	LineWeight018	0	Color_1	True	False	
Y_03_RAUMBESCHRIFTUNGEN	Raumstempel gem. BFR GBestand (ohne Raum-Codierung)	weiß	Continuous	LineWeight018	0	Color_7	True	False	
Y_04_TUEREN	Tür- und Tor-Codierungen gem. BFR GBestand (innerhalb der Raum-Polylinien)	93	Continuous	LineWeight018	0	Color_93	True	False	
Y_05_FENSTER	Fenster-Codierungen gem. BFR GBestand (innerhalb der Raum-Polylinien)	blau	Continuous	LineWeight018	0	Color_5	True	False	
Y_06_LICHTSCHAECHTE	Lichtschächte und Lichtschacht-ID´s gem. BFR GBestand	magenta	Continuous	LineWeight018	0	Color_6	True	False	
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: B_Brückenbau

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Modellbereich:									
B_00_RASTER	Raster	weiß	Continuous	LineWeight018	0	Color_7	True	False	
B_00_RASTER_BM	Raster Bemassung	weiß	Continuous	LineWeight018	0	Color_7	True	False	
B_00_RASTER_BS	Raster Beschriftung	weiß	Continuous	LineWeight018	0	Color_7	True	False	
B_01_KONSTRUKTION	Konstruktion	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
B_01_KONSTRUKTION_BM	Konstruktion Bemassung	13	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_13	True	False	
B_01_KONSTRUKTION_BS	Konstruktion Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
B_01_KONSTRUKTION_SCHR	Konstruktion Schraffur	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
B_02_LÄNGSPROFILE	Längsprofile Gradiente	113	Continuous	LineWeight018	0	Color_113	True	False	
B_02_LÄNGSPROFILE_BM	Längsprofile Gradiente Bemassung	13	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_13	True	False	
B_02_LÄNGSPROFILE_BS	Längsprofile Gradiente Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
B_03_QUERPROFILE	Querprofile	113	Continuous	LineWeight018	0	Color_113	True	False	
B_03_QUERPROFILE_BM	Querprofile Bemassung	13	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_13	True	False	
B_03_QUERPROFILE_BS	Querprofile Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
B_04_ABDICHTUNG	Abdichtung	133	HIDDEN	LineWeight013	0	Color_133	True	False	
B_05_UMFAHRUNGEN	Umfahrungen	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
B_05_UMFAHRUNGEN_BM	Umfahrungen Bemassung	13	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_13	True	False	
B_05_UMFAHRUNGEN_BS	Umfahrungen Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
B_05_UMFAHRUNGEN_SCHR	Umfahrungen Schraffur	254	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_254	True	False	
B_06_TRASSE_GELÄNDE	Geländetrassen	103	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_103	True	False	
B_07_MASSENERMITTLUNG	Massenermittlung	133	Continuous	LineWeight013	0	Color_133	True	False	
B_08_BAUGRUNDAUFSCHL	Baugrundaufschlüsse	153	Continuous	LineWeight018	0	Color_153	True	False	
B_09_BESTAND	Bestand	250	Continuous	LineWeight018	0	Color_250	True	False	
B_09_BESTAND_BM	Bestand Bemassung	13	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_13	True	False	
B_09_BESTAND_BS	Bestand Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
B_09_BESTAND_SCHR	Bestand Schraffur	252	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_252	True	False	
B_10_BEMASSUNG	Bemassung	13	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_13	True	False	
B_10_BESCHRIFT	Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
B_10_SCHRAFFUR	Schraffuren	grün	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_3	True	False	
B_20_DETAIL_BM	Detailbemassung	13	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_13	True	False	
B_20_DETAIL_BS	Detailbeschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
B_20_DETAIL_KONSTRUKTION	Detailkonstruktion	105	Continuous	LineWeight025	0	Color_105	True	False	
B_20_DETAIL_SCHR	Detailschraffur	75	Continuous	LineWeight013	0	Color_75	True	False	
B_30_LEIT_GAS	Gasleitung	50	DASHDOT	LineWeight018	0	Color_50	True	False	
B_30_LEIT_KABEL_DEUTSCH	Leitung Kabel-Deutschland	210	DASHDOT	LineWeight018	0	Color_210	True	False	
B_30_LEIT_STROM_04KV	Stromleitung 04KV	10	DASHDOT	LineWeight018	0	Color_10	True	False	
B_30_LEIT_STROM_20KV	Stromleitung 20KV	20	DASHDOT	LineWeight018	0	Color_20	True	False	
B_30_LEIT_TELEKOM	Telekommunikationsleitung	200	DASHDOT	LineWeight018	0	Color_200	True	False	
B_30_LEIT_WASSER	Wasserleitung	160	DASHDOT	LineWeight018	0	Color_160	True	False	
B_40_GEL_SPL ÜKO_LAG_WAS	???	123	Continuous	LineWeight013	0	Color_123	True	False	
B_40_GEL_SPL_WAS	???	123	Continuous	LineWeight013	0	Color_123	True	False	
B_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
B_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
B_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
B_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
B_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
B_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	

Fachrichtung: B_Brückenbau

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: C_Gebäudeautomation

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Ergänzung für jeden Layer nach Bedarf: _BM (Bemaßung), _BS (Beschriftung), _SCHR (Schraffur, Muster, Filling)									
Verwendete Abkürzung: _ANL (Anlagen)									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Gebäudeautomation (Kgr. 480)									
C_01_GLT_ZENTRALE	Bedien- und Überwachungseinrichtung, Geräte	168	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_168	True	False	
C_01_GLT_ZENTRALE_BS	Beschriftung	249	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
C_02_GLT_AUTOMATION	Netze, Leitungen, Trassen	168	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_168	True	False	
C_02_GLT_AUTOMATION_BS	Beschriftung	249	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
C_03_GLT_FELDGERAETE	Geräte, Anlagenteile	168	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_168	True	False	
C_04_GLT_LEISTUNGSTEILE	Schaltschränke mit Leistungs, Steuerung und Sicherungsbaugruppen	168	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_168	True	False	
C_05_GLT_SONSTIGES	Sonstige Geräte und Zubehör	168	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_168	True	False	
Modellbereich:									
C_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
C_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
C_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
C_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
C_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
C_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

Fachrichtung: E_Elektro

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Ergänzung für jeden Layer nach Bedarf: _BM (Bemaßung), _BS (Beschriftung), _SCHR (Schraffur, Muster, Filling)									
Verwendete Abkürzung: _ANL (Anlagen)									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
E_01_BESTAND	Markierung der bestehenden Leitung	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
E_02_DEMONTAGE	Demontage	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
Öffnungen									
E_03_AUSSPAR_BODEN	Aussparung/Durchbruch/Boden	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemaßung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparung/ Durchbruch/Beschriftung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_DECKE	Aussparung/ Durchbruch/ Decke	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparung/ Durchbruch/Bemaßung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparung/ Durchbruch/Beschriftung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_FUNDAMENT	Außsparung/Durchbruch/ Fundament	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Außsparung/Durchbruch/Bemaßung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Außsparung/Durchbruch/Beschschriftung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_WAND	Aussparung/Durchbruch/Durchbruch/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemaßung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
E_03_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Beschriftung	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
Hoch und Msp-Anlagen HM (Kgr. 441)									
E_11_MITTELSP_ANL	Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen	192	Continuous	LineWeight025	0	Color_192	True	False	
E_11_MITTELSP_ANL_BS	Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_12_MITTELSP_TRAFO	Mittelspannungs-Transformatorenanlagen	192	Continuous	LineWeight025	0	Color_192	True	False	
E_12_MITTELSP_TRAFO_BS	Mittelspannungs-Transformatorenanlagen _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
Eigenstromvers.- Notstromanlagen ES (Kgr. 442)									
E_21_MOTOR_ANL	Rotierende Anlagen, Motorgetriebene Stromaggregate	192	Continuous	LineWeight025	0	Color_192	True	False	
E_21_MOTOR_ANL_BS	Rotierende Anlagen, Motorgetriebene Stromaggregate _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_22_STAT_ANL	Statische Anlagen	192	Continuous	LineWeight025	0	Color_192	True	False	
E_22_STAT_ANL_BS	Statische Anlagen _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_23_BATTERIE_ANL	Zentrale Batterieanlagen	192	Continuous	LineWeight025	0	Color_192	True	False	
E_23_BATTERIE_ANL_BS	Zentrale Batterieanlagen _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_24_PHOTOVOLT_ANL	Photovoltaikanlagen	192	Continuous	LineWeight025	0	Color_192	True	False	
E_24_PHOTOVOLT_ANL_BS	Photovoltaikanlagen _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_29_EIGENSTROMV_ANL	Eigenstromversorgungsanlagen	192	Continuous	LineWeight025	0	Color_192	True	False	
E_29_EIGENSTROMV_ANL_BS	Eigenstromversorgungsanlagen _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_30_REGENER_ENERGIE	Regeneriebarerer Energie	30	Continuous	LineWeight025	0	Color_30	True	False	
Niederspannungsschalt-u.Verteilanlagenanlagen NS (Kgr. 443)									
E_31_NS_HAUPTVERTEILER	Niederspannungshauptverteiler	232	Continuous	LineWeight025	0	Color_232	True	False	
E_31_NS_HAUPTVERTEILER_BS	Niederspannungshauptverteiler _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_32_KOMPENSATION	Blindstromkompensationsanlage	232	Continuous	LineWeight025	0	Color_232	True	False	
E_32_KOMPENSATION_BS	Blindstromkompensationsanlage _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_33_MAXIMUM_ANL	Maximumüberwachungsanlage	232	Continuous	LineWeight025	0	Color_232	True	False	
E_33_MAXIMUM_ANL_BS	Maximumüberwachungsanlage _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
Niederspannungsinstallationsanlagen NI (Kgr. 444)									
E_41_KABEL	Kabel und Leitungsanlagen	222	Continuous	LineWeight025	0	Color_222	True	False	
E_41_KABEL_BS	Kabel und Leitungsanlagen _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_42_UVERTEILER	Unterverteiler	232	Continuous	LineWeight025	0	Color_232	True	False	
E_42_UVERTEILER_BS	Unterverteiler _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_43_INSTGERAET	Installationsgeräte, Schalter, Steckdosen	32	Continuous	LineWeight025	0	Color_32	True	False	
E_43_INSTGERAET_BS	Installationsgeräte, Schalter, Steckdosen _Beschriftung	32	Continuous	LineWeight025	0	Color_32	True	False	
E_43_INSTGERAET_BODEN	Installationsgeräte, Schalter, Steckdosen (Bodenbereich)	32	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_32	True	False	

Fachrichtung: E_Elektro

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
E_43_INSTGERAET_BODEN_BS	Installationsgeräte, Schalter, Steckdosen (Bodenbereich) Beschriftung	32	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_32	True	False	
E_43_INSTGERAET_DECKE	Installationsgeräte, Schalter, Steckdosen (Deckenbereich), auch zur Verwendung bei Deckenspiegelzeichnungen ++++	32	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_32	True	False	
E_43_INSTGERAET_DECKE_BS	Installationsgeräte, Schalter, Steckdosen (Deckenbereich) Beschriftung	32	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_32	True	False	
E_43_INSTGERAET_WAND	Installationsgeräte, Schalter, Steckdosen (Wandbereich)	32	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_32	True	False	
E_43_INSTGERAET_WAND_BS	Installationsgeräte, Schalter, Steckdosen (Wandbereich) Beschriftung	32	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_32	True	False	
E_43_STROMKREISNR	Stromkreis-Nummern	32	Continuous	LineWeight025	0	Color_32	True	False	
E_44_INSTKANAL	Installationskanal, Fensterbankkanal	102	Continuous	LineWeight025	0	Color_102	True	False	
E_44_INSTKANAL_BS	Installationskanal, Fensterbankkanal _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_45_TRASSE_BM	Trassen _Bemaßung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_45_TRASSE_BODEN	Verlegesysteme, Kabelträger, Trassen (Bodenbereich)	102	Continuous	LineWeight025	0	Color_102	True	False	
E_45_TRASSE_BODEN_BS	Verlegesysteme, Kabelträger, Trassen (Bodenbereich) _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_45_TRASSE_DECKE	Verlegesysteme, Kabelträger, Trassen (Deckenbereich)	102	Continuous	LineWeight025	0	Color_102	True	False	
E_45_TRASSE_DECKE_BS	Verlegesysteme, Kabelträger, Trassen (Deckenbereich) _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_45_TRASSE_WAND	Verlegesysteme, Kabelträger, Trassen (Wandbereich)	102	Continuous	LineWeight025	0	Color_102	True	False	
E_45_TRASSE_WAND_BS	Verlegesysteme, Kabelträger, Trassen (Wandbereich) _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_47_LROHR_BODEN	Leerrohre im Boden	121	Verdeckt2	LineWeight025	0	Color_121	True	False	
E_47_LROHR_BODEN_BS	Leerrohre im Boden _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_47_LROHR_DECKE	Leerrohre in der Decke	121	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_121	True	False	
E_47_LROHR_DECKE_BS	Leerrohre in der Decke _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_47_LROHR_WAND	Leerrohre in der Wand	121	Verdeckt	LineWeight025	0	Color_121	True	False	
E_47_LROHR_WAND_BS	Leerrohre in der Wand _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
Beleuchtungsanlagen BE (Kgr. 445)									
E_51_LEUCHTE_BODEN	Leuchten im Boden	31	Continuous	LineWeight025	0	Color_31	True	False	
E_51_LEUCHTE_BODEN_BS	Leuchten im Boden _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_51_LEUCHTE_DECKE	Leuchten an der Decke	31	Continuous	LineWeight025	0	Color_31	True	False	
E_51_LEUCHTE_DECKE_BS	Leuchten an der Decke _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_51_LEUCHTE_WAND	Leuchten an der Wand	31	Continuous	LineWeight025	0	Color_31	True	False	
E_51_LEUCHTE_WAND_BS	Leuchten an der Wand _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_51_LEUCHTE_NOT	Notbeleuchtung	31	Continuous	LineWeight025	0	Color_31	True	False	
E_51_LEUCHTE_NOT_BS	Beschriftung der Notbeleuchtung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
Blitzschutz- und Erdungsanlagen (Kgr. 446)									
E_61_BLITZSCH_BS	Blitzschutz _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_61_BLITZSCH_FANG	Auffangeinrichtungen (Linie nach DIN verwenden!)	192	Continuous	LineWeight070	0	Color_192	True	False	
E_61_BLITZSCH_SICHTBAR	Blitzschutzleitung sichtbar verlegt (Linie nach DIN verwenden!)	192	Continuous	LineWeight070	0	Color_192	True	False	
E_61_BLITZSCH_UNSICHTB	Blitzschutzleitung unsichtbar verlegt (Linie nach DIN verwenden!)	192	Strichpunkt	LineWeight070	0	Color_192	True	False	
E_65_FUND_ERDER	Fundamenterder, Erdungsanlagen (Linie nach DIN verwenden!)	192	DIVIDE2	LineWeight070	0	Color_192	True	False	
E_65_FUND_ERDER_BS	Fundamenterder, Erdungsanlagen _Beschriftung	238	Continuous	LineWeight025	0	Color_238	True	False	
E_70_BRANDSCHUTZ	Brandschutz Elektro	22	Continuous	LineWeight025	0	Color_22	True	False	
Modellbereich:									
E_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
E_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
E_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
E_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
E_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
E_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	

Fachrichtung: E_Elektro

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: G_Gas

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Öffnungen									
G_AUSSPAR_BODEN	Aussparungen/Durchbruch/Boden	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_DECKE	Aussparungen/Durchbruch/Decke	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparungen/Durchbruch/ Fundament	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	AussparungenDurchbruch/Beschriftung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_WAND	Aussparungen/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
G_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschiftung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
Gase (Kostengruppe 473)									
nur Medizinische und Laborgase!									
G_AGFS	Narkosegasabsaugung	222	Continuous	LineWeight020	0	Color_222	True	False	
G_ARMATUR	Armatur	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
G_BEMASSUNG	Bemassung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
G_BESCHRIFTUNG	Beschriftung	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
G_BESTAND	Bestand	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
G_BRANDSCHUTZ	Vakuum	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
G_CARBOGEN	Carbogengas	225	Continuous	LineWeight020	0	Color_225	True	False	
G_CO2	Kohlendioxid	45	ACAD_ISO14W100	LineWeight020	0	Color_45	True	False	
G_DEMONTAGE	Demontage	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
G_DIMENSION	Dimension	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
G_DRUCKLUFT_MED	Druckluft medizinisch	131	G_DL_MED	LineWeight020	0	Color_131	True	False	
G_DRUCKLUFT_MED_10_BAR	Druckluft medizinisch 10 bar	131	G_DL_MED	LineWeight020	0	Color_131	True	False	
G_DRUCKLUFT_MED_5_BAR	Druckluft medizinisch 5 bar	131	G_DL_MED	LineWeight020	0	Color_131	True	False	
G_DRUCKLUFT_TECH	Druckluft technisch	136	Continuous	LineWeight020	0	Color_136	True	False	
G_DRUCKLUFT_TECH_10_BAR	Druckluft technisch 10 bar	136	Continuous	LineWeight020	0	Color_136	True	False	
G_DRUCKLUFT_TECH_5_BAR	Druckluft technisch 5 bar	136	Continuous	LineWeight020	0	Color_136	True	False	
G_FLUESSIGGAS	Flüssiggas	25	ACAD_ISO14W100	LineWeight020	0	Color_25	True	False	
G_FORMIERGGAS	Narkosegas (Welche Linie)	72	Strichpunkt	LineWeight020	0	Color_72	True	False	
G_FUNDAMENT	Fundament	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
G_ARGON	Gas Argon	216	G_GAS_ARGON	LineWeight020	0	Color_216	True	False	
G_ERDGAS	Erdgas	40	ACAD_ISO14W100	LineWeight020	0	Color_40	True	False	
G_HELIUM	Helium	216	G_GAS_HELIUM	LineWeight020	0	Color_216	True	False	
G_HELIUM_RL	Heliumrückführung	216	Continuous	LineWeight020	0	Color_216	True	False	
G_N2_FLUESSIG	Stickstoff Flüssig	131	ACAD_ISO12W100	LineWeight020	0	Color_131	True	False	
G_N2_GASFOERMIG	Stickstoff Gasförmig	131	ACAD_ISO11W100	LineWeight020	0	Color_131	True	False	
G_NARKOSE	Narkosegas	216	G_GAS_NARKOSE	LineWeight020	0	Color_216	True	False	
G_O2	Sauerstoff	170	JIS_08_15	LineWeight020	0	Color_170	True	False	

Fachrichtung: G_Gas

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
G_GAS_SONSTIGE_1	Sonstige Gase	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color 250	True	False	
G_GAS_SONSTIGE_2	Sonstige Gase	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color 250	True	False	
G_GAS_SONSTIGE_3	Sonstige Gase	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color 250	True	False	
G_GAS_SONSTIGE_4	Sonsige Gase	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color 250	True	False	
G_GERAET	Geräte	199	Continuous	LineWeight035	0	Color_199	True	False	
G_SCHRAFFUR	Schraffur	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
G_SYMMACHSE	Symmetieachse	172	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
G_VAKUUM	Vakuum	14	G_GAS_VAKUUM	LineWeight020	0	Color_14	True	False	
Modellbereich:									
G_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
G_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
G_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
G_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
G_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
G_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: H_Heizung

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Öffnungen									
H_AUSSPAR_BODEN	Aussparungen/Durchbruch/Boden	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_DECKE	Aussparungen/Durchbruch/Decke	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparungen/Durchbruch/Fundament	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemaßung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_WAND	Aussparungen/Durchbruch/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
H_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschiftung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
Heizung (Kostengruppe 420)									
H_ABGAS	Abgasleitung	38	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_38	True	False	
H_ABGAS_SCHR	Abgas Schraffur	38	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_38	True	False	
H_ARMATUR	Armatur	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
H_BEMASSUNG	Bemassung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
H_BESCHRIFTUNG	Beschriftung	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
H_BESTAND	Bestand	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
H_BIOMASSEHEIZ	Biomasseheizung	106	Continuous	LineWeight035	0	Color_106	True	False	
H_BRANDSCHUTZ	Brandschutz	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
H_DAMPF_HD	Hochdruck Dampf	52	Strichpunkt	LineWeight035	0	Color_52	True	False	
H_DAMPF_ND	Niederdruck Dampf	42	Strichpunkt	LineWeight035	0	Color_42	True	False	
H_DEMONTAGE	Demontage	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
H_DIMENSION	Dimension	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
H_ENTLEERUNG	Entleerung	82	Continuous	LineWeight035	0	Color_82	True	False	
H_ERDWAERME	Erdwärme	34	Continuous	LineWeight035	0	Color_34	True	False	
H_FERNLEITUNG_RL	Fernleitung Rücklauf	160	Strichpunkt	LineWeight040	0	Color_160	True	False	
H_FERNLEITUNG_VL	Fernleitung Vorlauf	20	Strichpunkt	LineWeight040	0	Color_20	True	False	
H_FUNDAMENT	Fundament	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
H_FUSSBODENHEIZUNG	Fußbodenheizung	216	Strichpunkt	ByLineWeightDefault	0	Color_216	True	False	
H_FUSSBODENHEIZUNG_RL	Fussbodenheizung Rücklauf	156	STRICHLINIE	ByLineWeightDefault	0	Color_156	True	False	
H_FUSSBODENHEIZUNG_SCHR	Fußbodenheizung Schraffur	216	Continuous	LineWeight025	0	Color_216	True	False	
H_FUSSBODENHEIZUNG_VL	Fußbodenheizung Vorlauf	204	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_204	True	False	
H_GERAET	Geräte	199	Continuous	LineWeight035	0	Color_199	True	False	
H_HEIZFLAECHE	Heizfläche	130	Continuous	LineWeight035	0	Color_130	True	False	
H_ISOLIERUNG	Isolierung	161	Continuous	LineWeight030	0	Color_161	True	False	
H_KONDENSAT_HD	Kondensatleitung Hochdruck	146	GETRENNT	LineWeight035	0	Color_146	True	False	
H_KONDENSAT_ND	Kondensatleitung Niederdruck	116	GETRENNT	LineWeight035	0	Color_116	True	False	
H_OEL_RL	Ölleitung Rücklauf	32	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_32	True	False	
H_OEL_VL	Ölleitung Vorlauf	32	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_32	True	False	
H_RUECKLAUF	Rücklauf	160	STRICHLINIE	LineWeight040	0	Color_160	True	False	
H_SCHRAFFUR	Schraffur	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
H_SOLAR_RL	Solarleitung Rücklauf	130	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_130	True	False	
H_SOLAR_VL	Solarleitung Vorlauf	42	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_42	True	False	
H_STEUERLEITUNG	Steuerleitung	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
H_SYMMACHSE	Symentrieachse	172	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
H_VORLAUF	Vorlauf	20	Continuous	LineWeight040	0	Color_20	True	False	
H_WRG_RL	Wärmerückgewinnung-Rücklauf	160	STRICHLINIE	LineWeight040	0	Color_160	True	False	
H_WRG_VL	Wärmerückgewinnung-Vorlauf	20	Continuous	LineWeight040	0	Color_20	True	False	
H_SONNENKOLLEKTOR	Sonnenkollektor	30	Continuous	LineWeight035	0	Color_30	True	False	

Fachrichtung: H_Heizung

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Modellbereich:									
H_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
H_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
H_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
H_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
H_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
H_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: I_Informationstechnik

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Modellbereich:									
I_01_BESTAND	Bestand	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
I_02_DEMONTAGE	Demontage	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
I_03_AUSSPAR_BODEN	Aussparung/Durchbruch/Boden	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_DECKE	Aussparung/Durchbruch/Decke	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparung/Durchbruch/Fundament	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_WAND	Aussparung/Durchbruch/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
I_03_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
I_11_TELEKOMMUN_ANL	Telekommunikationsanlagen	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_11_TELEKOMMUN_ANL_BS	Telekommunikationsanlagen-Beschriftung	238	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_238	True	False	
I_21_PERS_RUF_ANL	Personal Ruf Anlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_22_LICHTRUF_ANL	Lichtruf Anlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_23_TUERSPRECH_ANL	Türsprechanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_31_UHREN_ANL	Uhrenanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_31_UHREN_ANL_DECKE	Uhrenanlage (Deckenbereich)	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
I_32_ZEITERF_ANL	Zeiterfassungsanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_41_BESCHALL_ANL	Beschallungsanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_41_BESCHALL_ANL_DECKE	Beschallungsanlage (Deckenbereich)	210	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_210	True	False	
I_42_KONFERENZ_ANL	konferenz-Dolmetscheranlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_42_KONFERENZ_ANL_DECKE	Konferenz-und Dolmetscheranlagen (Deckenbereich)	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
I_43_ELA_MIKROFON_ANL	Ela-Mikrofonanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_43_ELA_MIKROFON_ANL_DECKE	Lautsprecher (Deckenbereich)	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
I_44_BEAMER_ANL	Beammeranlage	134	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_134	True	False	
I_44_BEAMER_ANL_DECKE	Videobeamer, Monitore, Videorecorder, DVD-Spieler etc. inkl. Videoverkabelung (Deckenbereich)	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	True	False	
I_49_SPRECH_ANL	Aprechanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_51_TV_ANL	TV-Runfunkempfangsanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_51_TV_ANL_DECKE	Fernseh-und Rundfunkemfangsanlagen (Deckenbereich)	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	True	False	
I_61_BRANDMELDE_ANL	Brandmeldeanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_61_BRANDMELDE_ANL_DECKE	Brandmeldeanlagen (Deckenbereich)	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
I_62_UEBERFALL_M_ANL	Überfallmeldeanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_63_EINBRUCH_M_ANL	Einbruchmeldeanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_63_EINBRUCH_M_ANL_DECKE	Einbruchmeldeanlage (Deckenbereich)	249	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_249	True	False	
I_64_ZUTRITTSKONTR_ANL	Zutrittkontrolle anlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_65_DIGIT_SCHLIESSANL	Digitale schließanlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_69_SONST_MELDE_ANL	sonsige Melde anlage	164	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_164	True	False	
I_69_SONST_MELDE_ANL_DECKE	Wächterkontroll-und Raumbeobachtungsanlagen (Deckenbereich)	134	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_134	True	False	
I_71_DV_NETZ	DV-Netz	210	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_210	True	False	
I_72_FERNM_NETZ	Fernmelde Netz	210	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_210	True	False	
I_73_FUNK_LAN	Funkanlage	210	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_210	True	False	
I_79_SONST_NETZ	sonsige Netz	210	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_210	True	False	
I_91_RECHNER	Rechner	134	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_134	True	False	
I_92_DRUCKER	Drucker	134	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_134	True	False	
I_93_EDV_GERART	EDV-Gerät	134	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_134	True	False	

Fachrichtung: I_Informationstechnik

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
I_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
I_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
I_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
I_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
I_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
I_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: K_Kälte

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Öffnungen									
K_AUSSPAR_BODEN	Aussparung/Durchbruch/Boden	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_DECKE	Aussparung/Durchbruch/Decken	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Decken	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparung/DurchbruchBeschriftung/Decken	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparung/Durchbruch/Fundament	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_WAND	Aussparung/Durchbruch/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparung/DurchbruchBemassung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
K_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
Kälteanlagen (Kostengruppe 477)									
z.B. für Kühlräume, Splittgeräte									
K_AE_ARMATUR	Armatur	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AE_BEMASSUNG	Bemassung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AE_BESCHRIFTUNG	Beschriftung	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
K_AE_BESTAND	Bestand	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
K_AE_BRANDSCHUTZ	Brandschutzisolierung, Verkofferung	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
K_AE_DEMONTAGE	Demontage	250	ABBRUCH	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
K_AE_DIMENSION	Dimension	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AE_FUNDAMENT	Fundament	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AE_ISOLIERUNG	Isolierung	161	Continuous	LineWeight030	0	Color_161	True	False	
K_AE_RUECKLAUF	Rücklauf	62	STRICHLINIE	LineWeight035	0	Color_62	True	False	
K_AE_SCHRAFFUR	Schraffur	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
K_AE_SYMMACHSE	Symmetieachse	172	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AE_VERDAMPFER	Verdampfer	220	Continuous	LineWeight035	0	Color_220	True	False	
K_AE_VERFLUESSIGER	Verflüssiger	104	Continuous	LineWeight035	0	Color_104	True	False	
K_AE_VORLAUF	Vorlauf	160	Continuous	LineWeight035	0	Color_160	True	False	
K_AE_GERAET	Geräte	184	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_184	True	False	
K_AE_GLYCOL_RL	Rücklauf Glycol	184	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_184	True	False	
K_AE_GLYCOL_VL	Vorlauf Glycol	184	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_184	True	False	
K_AE_HEISSGAS_RL	Rücklauf Heißgas	94	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_94	True	False	
K_AE_HEISSGAS_VL	Vorlauf Heißgas	132	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_132	True	False	
K_AE_KUEHLDECKEN	Kühldecken	184	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_184	True	False	
K_AE_KUEHLDECKEN_SCHRAFFUR	Schraffur der Kühldecken	184	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_184	True	False	
Kaltwasser (Kostengruppe 435)									
K_AL_ARMATUR	Armatur	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AL_BEMASSUNG	Bemassung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AL_BESCHRIFTUNG	Beschriftung	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
K_AL_BESTAND	Bestand	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
K_AL_BRANDSCHUTZ	Brandschutzisolierung, Verkofferung	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
K_AL_DEMONTAGE	Demontage	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
K_AL_DIMENSION	Dimension	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AL_FUNDAMENT	Fundament	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AL_GERAET	Gerät	199	Continuous	LineWeight035	0	Color_199	True	False	
K_AL_ISOLIERUNG	Isolierung	161	Continuous	LineWeight030	0	Color_161	True	False	
K_AL_KUEHLWASSER_RL	Kühlwasser-Rücklauf	52	STRICHLINIE	LineWeight035	0	Color_52	True	False	
K_AL_KUEHLWASSER_VL	Kühlwasser-Vorlauf	100	Continuous	LineWeight035	0	Color_100	True	False	
K_AL_RUECKLAUF	Rücklauf	32	STRICHLINIE	LineWeight035	0	Color_32	True	False	
K_AL_SCHRAFFUR	Schraffur	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	

Fachrichtung: K_Kälte

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
K_AL_SYMMACHSE	Symmetieachse	172	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_AL_VORLAUF	Vorlauf	132	Continuous	LineWeight035	0	Color_132	True	False	
Kühlwasser (Kostengruppe 435)									
K_UE_ARMATUR	Armatur	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_UE_BEMASSUNG	Bemassung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_UE_BESCHRIFTUNG	Beschriftung	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
K_UE_BESTAND	Bestand	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
K_UE_BRANDSCHUTZ	Brandschutzisolierung, Verkofferung	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
K_UE_DEMONTAGE	Demontage	250	ABBRUCH	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
K_UE_DIMENSION	Dimension	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_UE_FUNDAMENT	Fundament	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_UE_GERAET	Gerät	199	Continuous	LineWeight035	0	Color_199	True	False	
K_UE_ISOLIERUNG	Isolierung	161	Continuous	LineWeight030	0	Color_161	True	False	
K_UE_RUECKLAUF	Rücklauf	94	GETRENNT	LineWeight035	0	Color_94	True	False	
K_UE_SCHRAFFUR	Schraffur	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
K_UE_SYMMACHSE	Symmeteieachse	172	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
K_UE_VORLAUF	Vorlauf	72	Strichpunkt	LineWeight035	0	Color_72	True	False	
Modellbereich:									
K_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
K_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
K_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
K_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
K_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
K_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

Fachrichtung: L_Lüftung

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Öffnungen									
L_AUSSPAR_BODEN	Aussparungen/Durchbruch/Boden	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Boden	90	Continuous	LineWeight025	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Boden	90	Continuous	LineWeight025	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_DECKE	Aussparungen/Durchbruch/Decke	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Decke	90	Continuous	LineWeight025	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Decke	90	Continuous	LineWeight025	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparungen/Durchbruch/Fundament	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparungen/Durchbruch/ Bemassung/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparungen/Durchbruch/ Beschriftung/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_WAND	Aussparungen/Durchbruch//Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparungen/Durchbruch//Bemassung/Wand	90	Continuous	LineWeight025	0	Color_90	True	False	
L_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschiftung/Wand	90	Continuous	LineWeight025	0	Color_90	True	False	
Lüftung (Kostengruppe 430)									
L_ABL	Abluft	40	Continuous	LineWeight035	0	Color_40	True	False	
L_ABL_GEFAHRENSTOFF	Gefahrenstoff Abluft	45	Continuous	LineWeight035	0	Color_45	True	False	
L_ABL_GEFFAHRENSTOFF_VERD	Gefahrenstoff Abluft Verdeckt	45	STRICHLINIE2	LineWeight035	0	Color_45	True	False	
L_ABL_ISOTOP	Isotopen-Abluft	54	Verdeckt2	LineWeight035	0	Color_54	True	False	
L_ABL_ISOTOP_VERD	Isotopen-Abluft Verdeckt	54	Strichpunkt	LineWeight035	0	Color_54	True	False	
L_ABL_OFEN	Abluft Ofen	38	Continuous	LineWeight035	0	Color_38	True	False	
L_ABL_VERD	Abluft Verdeckt	40	STRICHLINIE2	LineWeight035	0	Color_40	True	False	
L_AUL	Außenluft	84	Strichpunkt	LineWeight035	0	Color_84	True	False	
L_AUL_VERD	Außenluft Verdeckt	84	STRICHLINIE2	LineWeight035	0	Color_84	True	False	
L_AUSLASS	Auslass	162	Continuous	LineWeight025	0	Color_162	True	False	
L_BAUTEILE	Bauteile	162	Continuous	LineWeight025	0	Color_162	True	False	
L_BEMASSUNG	Bemassung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
L_BESCHRIFTUNG	Beschriftung	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
L_BESTAND	Bestand	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
L_BRANDSCHUTZ	Brandschutz	22	Continuous	LineWeight025	0	Color_22	True	False	
L_BSK	Brandschutzklappe	162	Continuous	LineWeight025	0	Color_162	True	False	
L_DEMONTAGE	Demontage	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
L_DIMENSION	Dimension	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
L_FOL	Fortluft	34	Continuous	LineWeight035	0	Color_34	True	False	
L_FOL_VERD	Fortluft Verdeckt	34	STRICHLINIE2	LineWeight035	0	Color_34	True	False	
L_FUNDAMENT	Fundament	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
L_GERAET_ABL	Abluft Gerät	40	Continuous	LineWeight035	0	Color_40	True	False	
L_GERAET_ZUL	Zuluft Gerät	212	Continuous	LineWeight035	0	Color_212	True	False	
L_ISOLIERUNG	Isolierung	161	Continuous	LineWeight030	0	Color_161	True	False	
L_MIL	Mischluft	65	Strichpunkt	LineWeight035	0	Color_65	True	False	
L_MIL_VERD	Mischluft Verdeckt	65	STRICHLINIE2	LineWeight035	0	Color_65	True	False	
L_NAL	Nachströmluft	161	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_161	True	False	
L_NAL_SCHRAFFUR	Schraffur Nachströmluft	161	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_161	True	False	
L_NAL_VERDECKT	Nachströmluft verdeckt dargestellt	161	Continuous	LineWeight035	0	Color_161	True	False	
L_SCHRAFFUR	Schraffur	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
L_SYMMACHSE	Symmetieachse	172	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
L_UEBERSTROMLUFT	Überstromluft	252	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_252	True	False	
L_UML	Umluft	30	Continuous	LineWeight035	0	Color_30	True	False	

Fachrichtung: L_Lüftung

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
L_UML_VERD	Umluft Verdeckt	30	STRICHLINIE2	LineWeight035	0	Color_30	True	False	
L_ZUL	Zuluft	212	Continuous	LineWeight035	0	Color_212	True	False	
L_ZUL_VERD	Zuluft Verdeckt	212	STRICHLINIE2	LineWeight035	0	Color_212	True	False	
Modellbereich:									
L_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
L_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
L_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
L_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
L_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
L_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: M_Maschinentechnik

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Ergänzung für jeden Layer nach Bedarf: _BM (Bemaßung), _BS (Beschriftung), _SCHR (Schraffur, Muster, Filling); _ANL (Anlagen)									
Verwendete Abkürzung: _ANL (Anlagen)									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
M_01_BESTAND	Bestand	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
Öffnungen									
M_03_AUSSPAR_BODEN	Aussparungen/Durchbruch/Boden	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemaßung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_DECKE	Aussparungen/Durchbruch/Decken	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemaßung/Decken	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Decken	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparungen/Durchbruch/Fundament	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemaßung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_WAND	Aussparungen/Durchbruch/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemaßung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
M_03_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
Aufzugsanlagen Kgr. 461									
M_11_PERS_AUFZUG	Personen Aufzug	121	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_121	True	False	
M_11_PERS_AUFZUG_BM	Personen Aufzug Bemassung	238	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_238	True	False	
M_11_PERS_AUFZUG_BS	Personen Aufzug Beschriftung	238	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_238	True	False	
M_12_SONST_AUFZUG	Sonstige Aufzug	122	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_122	True	False	
M_12_SONST_AUFZUG_BM	Sonstige Aufzug Bemassung	238	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_238	True	False	
M_12_SONST_AUFZUG_BS	Sonstige Aufzug Beschriftung	238	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_238	True	False	
Fahrtreppen / Fahrsteige Kgr. 462									
M_21_FAHRTREPPE	Fahrtreppe - Rolltreppe	122	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_122	True	False	
Befahranlagen Kgr. 463									
M_31_BEFAHRANL	Fassadenaufzug	122	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_122	True	False	
Transportanlagen Kgr. 464									
M_41_TRANSPORTANL	Waren-,Akten-,Rohrpostanlage	122	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_122	True	False	
Krananlagen Kgr. 465									
M_51_KRANANL	Krananlage	122	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_122	True	False	
Hebebühnen Kgr. 466									
M_61_HEBEBUEHNE	Hebebühne	122	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_122	True	False	
Modellbereich:									
M_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
M_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
M_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
M_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
M_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
M_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

Fachrichtung: N_Nutzungsspezifisches

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Ergänzung für jeden Layer nach Bedarf: _BM (Bemaßung), _BS (Beschriftung), _SCHR (Schraffur)									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Sondertechnik (Kostengruppe 470)									
N_01_SONDERTECHNIK	Sondertechnik	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
N_01_SONDERTECHNIK_BS	Sondertechnik Beschriftung	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
Küchentechnische Anlagen (Kostengruppe 471)									
N_10_KUECHENTECHNIK	Küchentechnik	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
N_10_KUECHENTECHNIK_BS	Küchentechnik Beschriftung	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
Wäscherei- und Reinigungsanlagen (Kostengruppe 472)									
N_20_WAESCHEREI	Wäscherei	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
N_20_WAESCHEREI_BS	Wäscherei Beschriftung	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
Medizintechnische Anlagen (Kostengruppe 474)									
N_30_MEDIZINTECHNIK	Medizintechnik	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
N_30_MEDIZINTECHNIK_BS	Medizintechnik Beschriftung	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
Labortechnische Anlagen (Kostengruppe 475)									
N_40_LABORTECHNIK	Labortechnik	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
N_40_LABORTECHNIK_BS	Labortechnik Beschriftung	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
Badetechnische Anlagen (Kostengruppe 476)									
N_50_BADETECHN_ANL	Badetechnik Anlage	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
N_50_BADETECHN_ANL_BS	Badetechnik Anlage Beschriftung	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
Entsorgungsanlagen (Kostengruppe 478)									
N_60_ENTSORGUNG	Entsorgung	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
N_60_ENTSORGUNG_BM	Entsorgung Bemassung	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
N_60_ENTSORGUNG_BS	Entsorgung Beschriftung	250	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
Öffnungen									
N_80_AUSSPAR_BODEN	Aussparung/Durchbruch/Boden	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparung/Durchbruch//Bemassung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_DECKE	Aussparung/Durchbruch/Decke	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparung/Durchbruch/Fundament	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_WAND	Aussparung/Durchbruch/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
N_80_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschiftung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
N_90_Bestand	Bestand	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
Modellbereich:									
N_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
N_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
N_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
N_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
N_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
N_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	

Fachrichtung: N_Nutzungsspezifisches

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: Q_Laboreinrichtung

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Ergänzung für jeden Layer nach Bedarf: _BM (Bemaßung), _BS (Beschriftung), _SCHR (Schraffur)									
Verwendete Abkürzung: _SYMB (Symbol)									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Q_00_RASTER	Raster	172	Strichpunkt	ByLineWeightDefault	0	Color_172	True	False	
Q_01_BESTAND	Bestand	250	BESTAND	LineWeight25	0	Color_250	True	False	
Q_02_DURCHBRUCH	Durchbruch	220	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_220	True	False	
Q_03_BEMASS	Bemassung	172	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_172	True	False	
Q_04_BESCHRIFT	Beschriftung	230	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_230	True	False	
Q_05_POS_NUMMER	Positions Nummer	12	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_12	True	False	
Q_06_CODE	Code	30	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_30	True	False	
Labormöbel									
Q_10_LAB_TISCH	Labor Tisch	214	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_214	True	False	
Q_11_MOEBEL_UNTEN	Unterbau unter Labortisch	160	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_160	True	False	
Q_11_MOEBEL_UNTEN_SYMB	Symbol Unterbau unter Labortisch	253	Verdeckt	ByLineWeightDefault	0	Color_253	True	False	
Q_12_MOEBEL_OBEN	Überbau bei Labortisch	142	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_142	True	False	
Q_12_MOEBEL_OBEN_SYMB	Symbol Überbau bei Labortisch	253	Verdeckt	ByLineWeightDefault	0	Color_253	True	False	
Q_13_MEDIENLEISTE	Medienleiste	50	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_50	True	False	
Q_13_MEDIENLEISTE_SYMB	Symbol für Medienleiste	20	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_20	True	False	
Q_14_SICH_SCHRANK	Sicherheitsschränke	54	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_54	True	False	
Q_15_DIGESTORIUM	Digestorium, Abzug	40	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_40	True	False	
Q_16_GERAET	Geräte	72	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_72	True	False	
Q_17_EINRICHT_SONST	sonstige Laboreinrichtung, Tierhaltung	36	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_36	True	False	
Q_18_NOTDUSCHE_SYMB	Symbol für Notdusche	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
Versorgungsleitungen (nur soweit Bestandteil der Laborplanung)									
Q_20_WASSER	Leitung für Kühl-,Kalt-,VE-Wasser	150	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_150	True	False	
Q_20_WASSER_BS	Beschriftung der Leitungen	230	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_230	True	False	
Q_21_GASE	Leitung für Laborgase	216	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_216	True	False	
Q_21_GASE_BS	Beschriftung für Laborgase	172	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_172	True	False	
Q_22_ELEKTRO	Elektroleitungen	102	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_102	True	False	
Q_23_VAKUUM	Versorgungsnetz Vakuum	210	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_210	True	False	
Zuordnungen									
Q_30_HYGIENE_BS	Beschriftung für Hygiene	172	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_172	True	False	
Q_30_HYGIENE_SCHR	Schraffur für Hygienestufe	141	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_141	True	False	
Q_31_DRUCK_BS	Beschriftung für Druckstufe	172	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_172	True	False	
Q_31_DRUCK_SCHR	Schraffur für Druckstufe	81	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_81	True	False	
Q_32_FLAECHE_BS	Flächenbeschriftung	172	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_172	True	False	
Q_32_FLAECHE_SCHR	Schraffur für Flächenzonierung	26	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_26	True	False	
Q_33_ANLAGE_BS	Anlagen Beschriftung	172	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_172	True	False	
Q_33_ANLAGE_SCHR	Schraffur für Anlagenzuordnung	201	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_201	True	False	
Hinweise auf andere Zeichnungen:									
Q_40_SCHNITTLINIE	Schnittline für Laborzeilen	172	Strichpunkt	LineWeight050	0	Color_172	True	False	
Q_41_HINWEIS_DETAILS	Hinweis auf details	230	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_230	True	False	
Q_42_DEMONTAGE	Demontage	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
Q_70_BRANDSCHUTZ	Brandschutz Labor	22	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_22	True	False	
Modellbereich:									
Q_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
Q_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
Q_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
Q_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
Q_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
Q_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									

Fachrichtung: Q_Laboreinrichtung

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: R_Rettung

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Ergänzung für jeden Layer nach Bedarf: _BM (Bemaßung), _BS (Beschriftung), _SCHR (Schraffur)									
Verwendete Abkürzung: _SYMB (Symbol)									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Flucht-und Rettungsplan									
R_00_STANDORT	Standort	RAL 5005	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	False	False	
R_01_FLUCHTWEG	Fluchtweg	RAL 6019	Continuous	LineWeight050	0	nach Farbe	True	False	
R_01_FLUCHTWEG_SCHR	Fluchtweg Schraffur	RAL 6019	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_02_GEBAEUDE_SCHR	Gebäude Schraffur	253	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_253	True	False	
R_03_FLUCHT_SYMB	Flucht Symbol	RAL 6032	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_04_BRAND_SYMB	Brand Symbol	RAL 3001	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
Feuerwehr-Einsatzplan									
R_10_RASTER_10M	Raster 10 Meter	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_11_HAUS	Haus	173	Continuous	LineWeight080	0	Color_173	True	False	
R_11_HAUS_BS	Beschriftung des Gebäudes	173	Continuous	LineWeight080	0	Color_173	True	False	
R_11_HAUS_SCHR	Haus Schraffur	253	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_253	True	False	
R_12_TREPPENHS	Treppenhaus	RAL 6024	Continuous	LineWeight050	0	nach Farbe	True	False	
R_12_TREPPENHS_SYMB	Treppenhaus Symbol	RAL 3001	Continuous	LineWeight025	0	nach Farbe	True	False	
R_13_HAUS_UEBERSICHT_BS	Haus Übersicht Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_14_HAUS_OBJEKTPL_BS	Haus Objektplan Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_15_UMGEBUNG	Umgebung	33	Continuous	LineWeight035	0	Color_33	True	False	
R_15_UMGEBUNG_BS	Umgebung Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_16_ZUFAHRT	Zufahrt	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_16_ZUFAHRT_SCHR	Zufahrt Schraffur	RAL 7004	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_16_ZUFAHRT_SYMB	Zufahrt Symbol	RAL 3001	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_16_ZUFAHRTSPFEIL	Zufahrtspfeil	RAL 6024	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_17_NICHTBEFAHRBAR_BS	Nichtbefahrbare Fläche Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_17_NICHTBEFAHRBAR_SCHR	Nichtbefahrbare Fläche Schraffur	RAL 1003	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_18_EINGANGSPFEIL	Eingangspfeil	RAL 6024	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_20_FWZUGANG_BS	Feuerwehrzugang Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_20_FWZUGANG_SYMB	Feuerwehrzugang Symbol	RAL 3001	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_21_BRANDABSCHNITT_SYMB	Brandabschnitt Symbol	RAL 3001	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_22_RAUCHABZUG_SYMB	Rauchabzug Symbol	RAL 3001	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_25_LOESCHWASSER_BS	Löschwasser Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_25_LOESCHWASSER_SYMB	Löschwasser Symbol	RAL 5005	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_26_LOESCHANL_BS	Löschanlage Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_26_LOESCHANL_SYMB	Löschanlage Symbol	RAL 5005	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_27_ABSPERR_SYMB	Absperr Symbol	RAL 1003	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_30_GEFAHR_BS	Gefahr Beschriftung	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
R_30_GEFAHR_SCHR	Gefahr Schraffur	RAL 3001	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_30_GEFAHR_SYMB	Gefahr Symbol	RAL 1003	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
Gebots- und Verbotsbeschilderung									
R_50_GEBOT_SYMB	Gebor Symbol	RAL 5005	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
R_55_VERBOT_SYMB	Verbot Symbol	RAL 3001	Continuous	ByLineWeightDefault	0	nach Farbe	True	False	
Modellbereich:									
R_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
R_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
R_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
R_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
R_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
R_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	

Fachrichtung: R_Rettung

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: S_Sanitär

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
X_REF	externe Referenzen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	True	False	
Öffnungen									
S_AUSSPAR_BODEN	Aussparungen/Durchbruch/Boden	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_BODEN_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Boden	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_BODEN_BS	Aussparungen/Durchbruch/Boden/Beschriftung	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_DECKE	Aussparungen/Durchbruch/Decke	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_DECKE_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_DECKE_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschriftung/Decke	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_FUNDAMENT	Aussparungen/Durchbruch/Fundament	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	Aussparung/Durchbruch/Bemassung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	Aussparung/Durchbruch/Beschriftung/Fundament	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_WAND	Aussparungen/Durchbruch/Wand	90	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_WAND_BM	Aussparungen/Durchbruch/Bemassung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
S_AUSSPAR_WAND_BS	Aussparungen/Durchbruch/Beschiftung/Wand	90	Continuous	LineWeight018	0	Color_90	True	False	
Sanitär-Abwasser (Kostengruppe 411)									
S_A_ARMATUR	Putzöffnung,Schieber,Reinigungsöffnung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_A_BEH	Schmutzwasser behandlungsbedürftig	48	RAND	LineWeight100	0	Color_48	True	False	
S_A_BEH_GL	Schmutzwasser behandlungsbedürftig- Grundleitung	48	RAND	LineWeight050	0	Color_48	True	False	
S_A_BEMASSUNG	Bemassung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_A_BESCHRIFTUNG	Alle texte außer Dimensionsangaben und Bemassung	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
S_A_BESTAND	Markierung bestehender Leitung	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
S_A_DEMONTAGE	Markierung der zu demontierender Leitung	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
S_A_DIMENSION	Texte für Dimensionsangaben	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_A_DRUCKLTG	Druckleitung	24	Continuous	LineWeight050	0	Color_24	True	False	
S_A_ENTL-GESTR	gestrichelte Linie zur Entlüfungsleitung	11	STRICHLINIE	LineWeight025	0	Color_11	True	False	
S_A_ENTLUEFTUNG	Entlüftungsleitung	16	Continuous	LineWeight070	0	Color_16	True	False	
S_A_FETT	Fetthaltiges Abwasser	36	GETRENNT	LineWeight100	0	Color_36	True	False	
S_A_FUNDAMENT	Geräte Fundament	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_A_GERAET	Pumppen, Fettabscheider	199	Continuous	LineWeight035	0	Color_199	True	False	
S_A_INLINER	Leitungssanierung mittels Inliner	162	Continuous	LineWeight030	0	Color_162	True	False	
S_A_ISOLIERUNG	Isolierung	161	Continuous	LineWeight030	0	Color_161	True	False	
S_A_ISOTOP	Isotpen Abwasser	52	RAND	LineWeight100	0	Color_52	True	False	
S_A_MISCHW	Mischwasserleitung	28	Strichpunkt	LineWeight050	0	Color_28	True	False	
S_A_MISCHW_GL	Mischwassergrundleitung	28	Strichpunkt	LineWeight100	0	Color_28	True	False	
S_A_REGENW	Regenwasserleitung	160	STRICHLINIE	LineWeight050	0	Color_160	True	False	
S_A_REGENW_GL	Regenwassergrundleitung	160	STRICHLINIE	LineWeight100	0	Color_160	True	False	
S_A_SCHACHT	Schacht, Pumpensumpf	156	Continuous	LineWeight080	0	Color_156	True	False	
S_A_SCHMUTZW	Schmutzwasser	28	Continuous	LineWeight050	0	Color_28	True	False	
S_A_SCHMUTZW_GL	Schmutzwassergrundleitung	28	Continuous	LineWeight100	0	Color_28	True	False	
S_A_SCHRAFFUR	Schraffur	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
S_A_SYMMACHSE	Symmetieachse	172	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_A_VOLLFUELLUNG	Leitungssanierung mittels Vollfüllung	162	STRICHLINIE2	LineWeight030	0	Color_162	True	False	
Sanitär-Brauchwasser (Kostengruppe 412)									
S_B_ARMATUR	Brauwasser Armatur	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_B_ARMATUR_SPEZIAL	Termostate (für Legionellenschaltung)	170	Continuous	LineWeight035	0	Color_170	True	False	
S_B_BEMASSUNG	Bemassung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_B_BESCHRIFTUNG	Alle Texte ausser Dimension und Bemassung	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
S_B_BESTAND	Markierung der bestehenden Leitungen	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
S_B_DEMONTAGE	Markierung der zu demontierenden Leitungen	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
S_B_DIMENSION	Text für Dimensionsangaben	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_B_ENTHAERTET	Enthärtendes Wasser	204	Continuous	LineWeight035	0	Color_204	True	False	
S_B_FUNDAMENT	Geräte Fundament	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	

Fachrichtung: S_Sanitär

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
S_B_GERAET	Geräte	199	Continuous	LineWeight035	0	Color_199	True	False	
S_B_ISOLIERUNG	Isolierung	161	Continuous	LineWeight030	0	Color_161	True	False	
S_B_KWL_HD	Trink-Kaltwasser-Hochdruck	92	Continuous	LineWeight035	0	Color_92	True	False	
S_B_KWW	Weichwasser Kalt	140	Continuous	LineWeight035	0	Color_140	True	False	
S_B_NTW_KALT	NICHT Trinkwasser kalt	82	Continuous	LineWeight030	0	Color_82	True	False	
S_B_NTW_WARM	NICHT Trinkwasser warm	24	PHANTOM	LineWeight030	0	Color_24	True	False	
S_B_NTW_ZIRK	NICHT Trinkwasser Zirkulation	215	Strichpunkt	LineWeight030	0	Color_215	True	False	
S_B_SANOBJEKT	Sanitärobjekte (z.B.:Waschbecken,WC;...)	189	Continuous	LineWeight030	0	Color_189	True	False	
S_B_SCHRAFFUR	Schraffur	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
S_B_SONNENKOLLEKTOR	Sonnenkollektor,Verrohrung,Solarspeicher	30	Continuous	LineWeight035	0	Color_30	True	False	
S_B_SYMMACHSE	Symmetrieachse	172	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_B_TW	Trinkwasser kalt	100	Continuous	LineWeight035	0	Color_100	True	False	
S_B_TW_FERNLEITUNG	Trinkwasser kalt Fernleitung	100	Continuous	LineWeight035	0	Color_100	True	False	
S_B_TWW	Trinkwasser warm	12	STRICHLINIE	LineWeight035	0	Color_12	True	False	
S_B_TWW_FERNLEITUNG	Trinkwasser warm Fernleitung	12	STRICHLINIE	LineWeight035	0	Color_12	True	False	
S_B_TWZ	Trinkwasser Zirkulation	200	Strichpunkt	LineWeight035	0	Color_200	True	False	
S_B_VE-WASSER	Vollentsalzendes Wasser (VE-Wasser)	84	Continuous	LineWeight035	0	Color_84	True	False	
S_B_WWL_HD	Trink-Warmwasser-Hochdruck	14	STRICHLINIE	LineWeight030	0	Color_14	True	False	
S_B_WWW	Weichwasser Warm	21	STRICHLINIE	LineWeight035	0	Color_21	True	False	
S_B_ZL_HD	Trink-Warmwasser-Zirkulation Hochdruck	196	Strichpunkt	LineWeight035	0	Color_196	True	False	
S_B_ZW	Weichwasser Zirkulation	201	Strichpunkt	LineWeight035	0	Color_201	True	False	
S_BRANDSCHUTZ	Sanitär Brandschutz	22	Continuous	LineWeight025	0	Color_22	True	False	
Feuerlöschanlagen (Kostengruppe 414) / S_P_ = Spinkler									
S_P_ARMATUR	Armaturen	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_P_BEMASSUNG	Bemassung	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_P_BESCHRIFTUNG	Alle Texte außer Dimensionsangaben und Bemaßungen	230	Continuous	LineWeight025	0	Color_230	True	False	
S_P_BESTAND	Markierung des bestehenden Leitung mittels der vorgegebenen //	250	BESTAND	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
S_P_DEMONTAGE	Markierung der zu demontierenden Leitungen	250	ABBRUCH	ByLineWeightDefault	0	Color_250	True	False	
S_P_DIMENSION	Text für Dimensionsangaben	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_P_ENTNAHME	z.B. Sprinklerkopf	16	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_16	True	False	
S_P_FUNDAMENT	Fundamente	172	Continuous	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_P_GERAET	Pumpen, Behälter, ...	199	Continuous	LineWeight035	0	Color_199	True	False	
S_P_INERT	Leitung inert	126	PHANTOM	LineWeight035	0	Color_126	True	False	
S_P_NASS	Leitung naß	152	PHANTOM	LineWeight035	0	Color_152	True	False	
S_P_SCHRAFFUR	Schraffur	250	Continuous	LineWeight025	0	Color_250	True	False	
S_P_SPRINKLER	Leitung Sprinkler	214	PHANTOM	LineWeight035	0	Color_214	True	False	
S_P_SYMMACHSE	Symmetrieachse	172	Strichpunkt	LineWeight025	0	Color_172	True	False	
S_P_TROCKEN	Leitung trocken	44	PHANTOM	LineWeight035	0	Color_44	True	False	
Modellbereich:									
S_999_AENDERUNG	Änderung	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	True	False	
S_999_ANSICHTSSKIZZE	Ansichtsskizzen z. B. für Tür-Fensterkombinationen	weiß	Continuous	LineWeight025	0	Color_7	False	False	
S_999_BEMASSPKT	Bemaßungspunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	DIMMAN
S_999_EINFUEGEPKT	Einfügepunkt	rot	Continuous	LineWeight025	0	Color_1	False	False	
S_999_HILFSLINIE	Hilfslinie	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	XLINE
S_999_KAMERA	Kameras	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	CAMERA
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	

Fachrichtung: S_Sanitär

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

Fachrichtung: Y_BFR GBestand

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
BFR GBestand									
Y_01_GESCHOSS	Geschoss-Polylinie und Geschoss-ID (innerhalb der Geschoss-Polylinie) gem. BRF GBestand	rot	Continuous	LineWeight018	0	Color_1	True	False	
Y_02_RAEUME	Raum-Polylinien und Raum-Codierungen (innerhalb der Raum-Polylinien) gem. BFR GBestand	rot	Continuous	LineWeight018	0	Color_1	True	False	
Y_03_RAUMBESCHRIFTUNGEN	Raumstempel gem. BFR GBestand (ohne Raum-Codierung)	weiß	Continuous	LineWeight018	0	Color_7	True	False	
Y_04_TUEREN	Tür- und Tor-Codierungen gem. BFR GBestand (innerhalb der Raum-Polylinien)	93	Continuous	LineWeight018	0	Color_93	True	False	
Y_05_FENSTER	Fenster-Codierungen gem. BFR GBestand (innerhalb der Raum-Polylinien)	blau	Continuous	LineWeight018	0	Color_5	True	False	
Y_06_LICHTSCHAECHTE	Lichtschächte und Lichtschacht-ID´s gem. BFR GBestand	magenta	Continuous	LineWeight018	0	Color_6	True	False	

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: Z_Layout

Layername:	Beschreibung	Farbe	Linientyp	Linienstärke	Transparenz	Plotstil	Plot	Frieren in neuen Ansichtsfenstern	Layer-Schlüssel Bauamt
Z-Layer sind in allen DWGs enthalten									
Allgemeines:									
0	0	rot	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_1	True	False	
Defpoints	Defpoints	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	False	False	
Layoutbereich:									
Z_05_PLANRAHMEN	Planrahmen	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF	Plankopf	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	True	False	
Z_06_PLANKOPF_INFO	Info: Plannummern etc.	183	Continuous	LineWeight025	0	Color_183	False	False	
Z_07_ANSICHTSFENSTER	Ansichtsfenster	9	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_9	False	False	
Z_08_PLANBESCHRIFT	Planbeschriftung	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNMATCH, TITTEXT, TITTEXT-DWG
Z_09_PLANSYMBOL	Plansymbol	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	ANNOBJ, ANNREV, ANNSYMOBJ, TITSACALE
Z_10_LEGENDE	Legende	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	
Z_11_SIGNATUR	IntelliCheckLegende	weiß	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_7	True	False	
Z_071_LAYOUTRASTER	Layoutraster	183	Continuous	ByLineWeightDefault	0	Color_183	True	False	LAYGRID

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
0	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
A_20_ABBRUCH_BAUTEIL_NEU	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
A_301_ADTRAUM_ABZUG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
A_80_MASKENBLOCK	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
A_81_KONTROLLPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_03_BEMASSPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_C_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_C_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_E_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_E_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_G_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_G_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_H_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_H_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_I_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_I_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_K_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_K_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_L_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_L_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_M_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_M_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_N_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_N_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_Q_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_Q_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_R_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_R_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_S_00_EINFUEGEPKT	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
Z_S_02_AENDERUNG	1 (rot)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
A_20_ABBRUCH	2 (gelb)		Color 7	Objekt	Objekt	0,15	0,09	Color 253	Objekt	Objekt	0,15	0,09	Color 7	Objekt	Objekt	0,15	0,09
A_01_TRAGWAND_SCHR	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_014_STUETZE_SCHR	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_015_FUNDAMENT_SCHR	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_02_LEICHTWAND_SCHR	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_021_KAMIN_SCHR	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_06_TREPPE_SCHR	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_09_TRAGDECKE_SCHR	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_10_UNTERZUG_SCHR	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_301_ADTRAUM	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_432_MASSENGRUPPE	3 (grün)		Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 253	0,13	0,09	0,05	0,05	Color 7	0,13	0,09	0,05	0,05
A_50_SCAN_RASTER	4 (cyan)		Color 7	0,13	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,13	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,13	0,13	0,09	0,09
A_01_TRAGWAND	5 (blau)		Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 253	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13
A_014_STUETZE	5 (blau)		Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 253	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13
A_015_FUNDAMENT	5 (blau)		Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 253	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13
A_021_KAMIN	5 (blau)		Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 253	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13
A_09_TRAGDECKE	5 (blau)		Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 253	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13
A_312_AECPOLYGON	5 (blau)		Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 253	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13
A_60_SCHNITTLINIE	5 (blau)		Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 253	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13
A_83_TRIANGULIERTE_OBERFLAECHE	5 (blau)		Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 253	0,4	0,25	0,18	0,13	Color 7	0,4	0,25	0,18	0,13
A_02_LEICHTWAND	6 (magenta)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
A_431_MASSENELEMENT	6 (magenta)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
A_50_AUFMASS	6 (magenta)		Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,25	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,25	0,18	0,13	0,09
A_00_RASTER	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_00_RASTER_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_01_TRAGWAND_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
A_011_FENSTER	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_011_FENSTER_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_012_OEFFNUNG	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_012_OEFFNUNG_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_013_TUER	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_013_TUER_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_013_TUER_ERG	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_013_TUER_FENSTER_KOMBI	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_014_STUETZE_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_015_FUNDAMENT_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_02_LEICHTWAND_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_02_LEICHTWAND_FENSTER	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_02_LEICHTWAND_TUER	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_021_KAMIN_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_021_TRENNWAND	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_021_TRENNWAND_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_022_SCHACHT	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_022_SCHACHT_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_04_BESCHRIFT	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_06_TREPPE	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_06_TREPPE_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_06_TREPPE_ERG	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_061_GELAENDER	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_061_GELAENDER_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_07_AUFZUG	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_07_AUFZUG_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_08_UMRISS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_08_UMRISS_VERDECKT	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_09_TRAGDECKE_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_091_DECKENRASTER	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_092_DECKENPROJEKTION	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_10_UNTERZUG_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_11_LEICHTDECKE_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_122_DACHKONSTRUKTION_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_123_DACHBELAG_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_125_DACHFLAECHENFENSTER	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_14_BODENBELAG	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_14_BODENBELAG_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_16_DETAIL_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_19_BESTAND	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_19_BESTAND_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_20_ABBRUCH_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_21_AUSSPAR_WAND	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_21_AUSSPAR_WAND_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_22_AUSSPAR_DECKE_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_23_AUSSPAR_BODEN	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_23_AUSSPAR_BODEN_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_25_MOEBEL_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_26_MOEBEL_EINBAU_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_27_EINBAU_BESOND_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_27_EINBAU_GROSSGERAETE_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_28_EINBAU_SANIT_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_29_EINBAU_ELT_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_29_EINBAU_HEIZ_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_29_EINBAU_LUFT_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_301_ADTRAUM_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_302_RAUM_LEGENDE	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_312_AECPOLYGON_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
A_32_FLAECHENART	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_33_ZONE	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_33_ZONE_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_34_BGF_A_DIN277	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_34_BGF_B_DIN277	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_34_BGF_BRI_DIN277	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_34_BGF_C_DIN277	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_34_BGF_DIN277_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_34_BGF_LUFTRAUM	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_34_BGF_LUFTRAUM_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_35_BRI_A_DIN277	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_35_BRI_B_DIN277	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_35_BRI_C_DIN277	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_35_BRI_DIN277_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_431_MASSENELEMENT_ABZUG	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_431_MASSENELEMENT_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_50_SCAN	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_70_BRANDSCHUTZ	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_70_BRANDSCHUTZ_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_82_TOPOGRAPHIE	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_85_SYMBOLE	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_70_BRANDSCHUTZ_SYMB	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
X_REF	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_10_RASTER_10M	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_13_HAUS_UEBERSICHT_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_14_HAUS_OBJEKTPL_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_15_UMGEBUNG_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_16_ZUFAHRT	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_17_NICHTBEFAHRBAR_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_20_FWZUGANG_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_25_LOESCHWASSER_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_26_LOESCHANL_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
R_30_GEFAHR_BS	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_11_SIGNATUR	7 (weiß/schwarz)		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_19_BESTAND_SCHR	8		Objekt	0,2	0,15	0,09	0,09	Objekt	0,2	0,15	0,09	0,09	Objekt	0,2	0,15	0,09	0,09
A_433_MASSENSCHNITT	8		Objekt	0,2	0,15	0,09	0,09	Objekt	0,2	0,15	0,09	0,09	Objekt	0,2	0,15	0,09	0,09
I_44_BEAMER_ANL_DECKE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_51_TV_ANL_DECKE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_021_KAMERA	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_C_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_C_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_E_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_E_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_G_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_G_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_H_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_H_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_I_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_I_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_K_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_K_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_L_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_L_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_M_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_M_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_N_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_N_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_Q_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
Z_Q_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_R_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_R_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_S_01_HILFSLINIE	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_S_07_ANSICHTSFENSTER	9		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_20_ABBRUCH_BAUTEIL_NEU_SCHR	10		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_ENTL-GESTR	11		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_05_POS_NUMMER	12		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_TWW	12		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_TWW_FERNLEITUNG	12		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_00_RASTER_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_011_FENSTER_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_012_OEFFNUNG_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_013_TUER_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_014_STUETZE_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_03_BEMASS	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_03_BEMASS_ERG	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_03_HOEHENKOTE	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_06_TREPPE_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_061_GELAENDER_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_07_AUFZUG_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_10_UNTERZUG_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_11_LEICHTDECKE_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_122_DACHKONSTRUKTION_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_16_DETAIL_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_19_BESTAND_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_20_ABBRUCH_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_21_AUSSPAR_WAND_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_22_AUSSPAR_DECKE_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_23_AUSSPAR_BODEN_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_24_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_25_MOEBEL_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_26_MOEBEL_EINBAU_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_27_EINBAU_BESOND_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_27_EINBAU_GROSSGERAETE_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_28_EINBAU_SANIT_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_29_EINBAU_ELT_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_29_EINBAU_HEIZ_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
A_29_EINBAU_LUFT_BM	13		Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,18	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,18	0,13	0,09	0,09
G_VAKUUM	14		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_WWL_HD	14		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_16_DETAIL_LINIE_0.09	15		Color 7	0,09	0,09	0,13	0,09	Color 253	0,09	0,09	0,13	0,09	Color 7	0,09	0,09	0,13	0,09
A_16_DETAIL_VERDECKT	15		Color 7	0,09	0,09	0,13	0,09	Color 253	0,09	0,09	0,13	0,09	Color 7	0,09	0,09	0,13	0,09
S_A_ENTLUEFTUNG	16		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_ENTNAHME	16		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	17																
	18																
	19																
H_FERNLEITUNG_VL	20		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_VORLAUF	20		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_WRG_VL	20		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_13_MEDIENLEISTE_SYMB	20		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_WWW	21		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_70_BRANDSCHUTZ_SCHR	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_70_BRANDSCHUTZ	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_BRANDSCHUTZ	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_BRANDSCHUTZ	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_61_BRANDMELDE_ANL_DECKE	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_BRANDSCHUTZ	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_BRANDSCHUTZ	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
K_UE_BRANDSCHUTZ	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_BRANDSCHUTZ	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_70_BRANDSCHUTZ	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_BRANDSCHUTZ	22		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	23		Color 7	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 7	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_DRUCKLTG	24		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_NTW_WARM	24		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_FLUESSIGGAS	25		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_ERDGAS	25		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_FLUESSIGGAS	25		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_32_FLAECHE_SCHR	26		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	27																
S_A_MISCHW	28		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_MISCHW_GL	28		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_SCHMUTZW	28		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_SCHMUTZW_GL	28		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	29																
E_30_REGENER_ENERGIE	30		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_SONNENKOLLEKTOR	30		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_UML	30		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_UML_VERD	30		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_06_CODE	30		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_SONNENKOLLEKTOR	30		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_51_LEUCHTE_BODEN	31		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_51_LEUCHTE_DECKE	31		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_51_LEUCHTE_NOT	31		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_51_LEUCHTE_WAND	31		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_43_INSTGERAET	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_43_INSTGERAET_BODEN	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_43_INSTGERAET_BODEN_BS	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_43_INSTGERAET_BS	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_43_INSTGERAET_DECKE	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_43_INSTGERAET_DECKE_BS	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_43_INSTGERAET_WAND	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_43_INSTGERAET_WAND_BS	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_43_STROMKREISNR	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_OEL_RL	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_OEL_VL	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_RUECKLAUF	32		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_29_EINBAU_ELT	33		Color 7	0,18	0,15	0,13	0,09	Color 253	0,18	0,15	0,13	0,09	Color 7	0,18	0,15	0,13	0,09
R_15_UMGEBUNG	33		Color 7	0,18	0,15	0,13	0,09	Color 253	0,18	0,15	0,13	0,09	Color 7	0,18	0,15	0,13	0,09
H_ERDWAERME	34		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_FOL	34		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_FOL_VERD	34		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_16_DETAIL_LINIE_0.13	35		Color 7	0,13	0,13	0,13	0,13	Color 253	0,13	0,13	0,13	0,13	Color 7	0,13	0,13	0,13	0,13
Q_17_EINRICHT_SONST	36		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_FETT	36		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	37																
H_ABGAS	38		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_ABGAS_SCHR	38		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_ABL_OFEN	38		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	39																
G_ERDGAS	40		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_ABL	40		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_ABL_VERD	40		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_GERAET_ABL	40		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_15_DIGESTORIUM	40		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	41																
H_DAMPF_ND	42		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_SOLAR_VL	42		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
	43																
S_P_TROCKEN	44		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_CO2	45		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_ABL_GEFAHRENSTOFF	45		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_ABL_GEFFAHRENSTOFF_VERD	45		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	46																
	47																
S_A_BEH	48		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_BEH_GL	48		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	49																
A_20_ABBRUCH_SCHR	50		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_13_MEDIENLEISTE	50		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	51																
H_DAMPF_HD	52		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_KUEHLWASSER_RL	52		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_ISOTOP	52		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	53																
L_ABL_ISOTOP	54		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_ABL_ISOTOP_VERD	54		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_14_SICH_SCHRANK	54		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	55																
	56																
	57																
	58																
	59																
	60																
	61																
K_AE_RUECKLAUF	62		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	63																
	64																
L_MIL	65		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_MIL_VERD	65		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	66																
	67																
	68																
	69																
	70																
	71																
G_FORMIERGGAS	72		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_VORLAUF	72		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_16_GERAET	72		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_05_FASSADE	73		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
A_05_FASSADE_ELEMENTE	73		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
	74																
A_16_DETAIL_LINIE_0.18	75		Color 7	0,18	0,18	0,18	0,18	Color 253	0,18	0,18	0,18	0,18	Color 7	0,18	0,18	0,18	0,18
A_16_DETAIL_SCHR	75		Color 7	0,18	0,18	0,18	0,18	Color 253	0,18	0,18	0,18	0,18	Color 7	0,18	0,18	0,18	0,18
	76																
	77																
	78																
	79																
	80																
Q_31_DRUCK_SCHR	81		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_ENTLEERUNG	82		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_NTW_KALT	82		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	83																
L_AUL	84		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUL_VERD	84		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_VE-WASSER	84		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	85																
	86																

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
	87																
	88																
	89																
E_03_AUSSPAR_BODEN	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_BODEN_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_BODEN_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_DECKE	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_DECKE_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_DECKE_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_FUNDAMENT	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_WAND	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_WAND_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_03_AUSSPAR_WAND_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_BODEN	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_BODEN_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_BODEN_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_DECKE	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_DECKE_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_DECKE_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_FUNDAMENT	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_WAND	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_WAND_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AUSSPAR_WAND_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_BODEN	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_BODEN_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_BODEN_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_DECKE	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_DECKE_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_DECKE_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_FUNDAMENT	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_WAND	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_WAND_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_AUSSPAR_WAND_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_BODEN	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_BODEN_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_BODEN_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_DECKE	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_DECKE_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_DECKE_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_FUNDAMENT	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_WAND	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_WAND_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_03_AUSSPAR_WAND_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_BODEN	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_BODEN_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_BODEN_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_DECKE	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_DECKE_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_DECKE_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_FUNDAMENT	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
K_AUSSPAR_WAND	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_WAND_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AUSSPAR_WAND_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_BODEN	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_BODEN_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_BODEN_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_DECKE	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_DECKE_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_DECKE_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_FUNDAMENT	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_WAND	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_WAND_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSSPAR_WAND_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_BODEN	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_BODEN_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_BODEN_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_DECKE	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_DECKE_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_DECKE_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_FUNDAMENT	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_WAND	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_WAND_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_03_AUSSPAR_WAND_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_BODEN	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_BODEN_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_BODEN_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_DECKE	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_DECKE_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_DECKE_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_FUNDAMENT	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_WAND	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_WAND_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_80_AUSSPAR_WAND_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_18_NOTDUSCHE_SYMB	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_BODEN	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_BODEN_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_BODEN_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_DECKE	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_DECKE_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_DECKE_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_FUNDAMENT	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_FUNDAMENT_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_FUNDAMENT_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_WAND	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_WAND_BM	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_AUSSPAR_WAND_BS	90		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	91																
S_B_KWL_HD	92		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_64_GELAENDE	93		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
A_68_BAUM	93		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
A_69_KUNST	93		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
K_AE_HEISSGAS_RL	94		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_RUECKLAUF	94		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	95																

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
	96																
	97																
	98																
	99																
K_AL_KUEHLWASSER_VL	100		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_TW	100		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_TW_FERNLEITUNG	100		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	101																
E_44_INSTKANAL	102		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_45_TRASSE_BODEN	102		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_45_TRASSE_DECKE	102		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_45_TRASSE_WAND	102		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_22_ELEKTRO	102		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	103																
K_AE_VERFLUESSIGER	104		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_16_DETAIL	105		Color 7	0,25	0,25	0,25	0,25	Color 253	0,25	0,25	0,25	0,25	Color 7	0,25	0,25	0,25	0,25
A_16_DETAIL_LINIE_0.25	105		Color 7	0,25	0,25	0,25	0,25	Color 253	0,25	0,25	0,25	0,25	Color 7	0,25	0,25	0,25	0,25
H_BIOMASSEHEIZ	106		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	107																
	108																
	109																
	110																
	111																
	112																
	113																
	114																
	115																
H_KONDENSAT_ND	116		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	117																
	118																
	119																
	120																
E_47_LROHR_BODEN	121		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_47_LROHR_DECKE	121		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_47_LROHR_WAND	121		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_11_PERS_AUFZUG	121		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_12_SONST_AUFZUG	122		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_21_FAHRTREPPE	122		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_31_BEFAHRANL	122		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_41_TRANSPORTANL	122		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_51_KRANANL	122		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_61_HEBEBUEHNE	122		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	123																
	124																
	125																
S_P_INERT	126		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	127																
	128																
	129																
H_HEIZFLAECHE	130		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_SOLAR_RL	130		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_DRUCKLUFT_MED	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_DRUCKLUFT_MED_10_BAR	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_DRUCKLUFT_MED_5_BAR	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_N2_FLUESSIG	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_N2_GASFOERMIG	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_41_BESCHALL_ANL_DECKE	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_71_DV_NETZ	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_72_FERNM_NETZ	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_73_FUNK_LAN	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
I_79_SONST_NETZ	131		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_HEISSGAS_VL	132		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_VORLAUF	132		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_15_DAEMMUNG	133		Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09
A_25_MOEBEL	133		Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09
A_26_MOEBEL_EINBAU	133		Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09
A_27_EINBAU_BESOND	133		Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09
A_27_EINBAU_GROSSGERAETE	133		Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09
A_28_EINBAU_SANIT	133		Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 253	0,15	0,13	0,09	0,09	Color 7	0,15	0,13	0,09	0,09
I_44_BEAMER_ANL	134		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_69_SONST_MELDE_ANL_DECKE	134		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_91_RECHNER	134		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_92_DRUCKER	134		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_93_EDV_GERART	134		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_16_DETAIL_LINIE_0.35	135		Color 7	0,35	0,35	0,35	0,35	Color 253	0,35	0,35	0,35	0,35	Color 7	0,35	0,35	0,35	0,35
G_DRUCKLUFT_TECH	136		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_DRUCKLUFT_TECH_10_BAR	136		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_DRUCKLUFT_TECH_5_BAR	136		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	137																
	138																
	139																
S_B_KWW	140		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_30_HYGIENE_SCHR	141		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_12_MOEBEL_OBEN	142		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	143																
	144																
	145																
H_KONDENSAT_HD	146		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	147																
	148																
	149																
Q_20_WASSER	150		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	151																
S_P_NASS	152		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_81_KONTROLLSYS	153		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_29_EINBAU_HEIZ	153		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_311_UMGRENZ	153		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_401_BAUTEILTABELLE	153		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_65_MENSCH	153		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_66_AUTO	153		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
	154																
	155																
H_FUSSBODENHEIZUNG_RL	156		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_SCHACHT	156		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	157																
	158																
	159																
H_FERNLEITUNG_RL	160		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_RUECKLAUF	160		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_WRG_RL	160		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_VORLAUF	160		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_11_MOEBEL_UNTEN	160		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_REGENW	160		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_REGENW_GL	160		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_ISOLIERUNG	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_ISOLIERUNG	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_ISOLIERUNG	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_ISOLIERUNG	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_ISOLIERUNG	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_NAL	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
L_NAL_SCHRAFFUR	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_NAL_VERDECKT	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_ISOLIERUNG	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_ISOLIERUNG	161		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_AUSLASS	162		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_BAUTEILE	162		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_BSK	162		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_INLINER	162		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_VOLLFUELLUNG	162		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	163																
I_11_TELEKOMMUN_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_21_PERS_RUF_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_22_LICHTRUF_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_23_TUERSPRECH_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_31_UHREN_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_32_ZEITERF_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_41_BESCHALL_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_42_KONFERENZ_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_43_ELA_MIKROFON_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_49_SPRECH_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_51_TV_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_61_BRANDMELDE_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_62_UEBERFALL_M_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_63_EINBRUCH_M_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_64_ZUTRITTSKONTR_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_65_DIGIT_SCHLIESSANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_69_SONST_MELDE_ANL	164		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_16_DETAIL_LINIE_0.5	165		Color 7	0,5	0,5	0,5	0,5	Color 253	0,5	0,5	0,5	0,5	Color 7	0,5	0,5	0,5	0,5
	166																
	167																
C_01_GLT_ZENTRALE	168		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
C_02_GLT_AUTOMATION	168		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
C_03_GLT_FELDGERAETE	168		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
C_04_GLT_LEISTUNGSTEILE	168		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
C_05_GLT_SONSTIGES	168		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	169																
G_O2	170		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_ARMATUR_SPEZIAL	170		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	171																
G_ARMATUR	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_BEMASSUNG	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_DIMENSION	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_FUNDAMENT	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_SYMMACHSE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_ARMATUR	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_BEMASSUNG	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_DIMENSION	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_FUNDAMENT	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_SYMMACHSE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_ARMATUR	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_BEMASSUNG	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_DIMENSION	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_FUNDAMENT	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_SYMMACHSE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_ARMATUR	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_BEMASSUNG	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_DIMENSION	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_FUNDAMENT	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_SYMMACHSE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_ARMATUR	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
K_UE_BEMASSUNG	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_DIMENSION	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_FUNDAMENT	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_SYMMACHSE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_BEMASSUNG	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_DIMENSION	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_FUNDAMENT	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_SYMMACHSE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_00_RASTER	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_03_BEMASS	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_21_GASE_BS	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_30_HYGIENE_BS	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_31_DRUCK_BS	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_32_FLAECHE_BS	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_33_ANLAGE_BS	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_40_SCHNITTLINIE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_ARMATUR	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_BEMASSUNG	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_DIMENSION	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_FUNDAMENT	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_SYMMACHSE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_ARMATUR	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_BEMASSUNG	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_DIMENSION	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_FUNDAMENT	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_SYMMACHSE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_ARMATUR	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_BEMASSUNG	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_DIMENSION	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_FUNDAMENT	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_SYMMACHSE	172		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
R_11_HAUS	173		Color 7	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 7	Objekt	Objekt	0,13	0,09
R_11_HAUS_BS	173		Color 7	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 7	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	174																
	175																
	176																
	177																
	178																
	179																
	180																
	181																
	182																
Z_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_06_PLANKOPF_INFO	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_071_LAYOUTRASTER	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_C_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_C_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_C_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_C_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_C_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_E_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_E_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_E_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_E_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_E_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_G_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09

© VHF Bayern – Stand Mai 2026

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
Z_G_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_G_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_G_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_G_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_H_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_H_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_H_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_H_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_H_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_I_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_I_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_I_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_I_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_I_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_K_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_K_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_K_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_K_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_K_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_L_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_L_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_L_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_L_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_L_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_M_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_M_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_M_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_M_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_M_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_N_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_N_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_N_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_N_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_N_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_Q_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_Q_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_Q_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_Q_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_Q_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_R_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_R_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_R_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_R_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_R_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_S_05_PLANRAHMEN	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_S_06_PLANKOPF	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_S_08_PLANBESCHRIFT	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_S_09_PLANSYMBOL	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
Z_S_10_LEGENDE	183		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
K_AE_GERAET	184		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_GLYCOL_RL	184		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_GLYCOL_VL	184		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_KUEHLDECKEN	184		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_KUEHLDECKEN_SCHRAFFUR	184		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	185																
	186																
	187																
	188																
S_B_SANOBJEKT	189		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	190																

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
	191																
E_11_MITTELSP_ANL	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_12_MITTELSP_TRAFO	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_21_MOTOR_ANL	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_22_STAT_ANL	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_23_BATTERIE_ANL	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_24_PHOTOVOLT_ANL	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_29_EIGENSTROMV_ANL	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_61_BLITZSCH_FANG	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_61_BLITZSCH_SICHTBAR	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_61_BLITZSCH_UNSICHTB	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_65_FUND_ERDER	192		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_12_DACH	193		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
A_121_DACHELEMENT	193		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
A_122_DACHKONSTRUKTION	193		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
A_123_DACHBELAG	193		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
A_29_EINBAU_LUFT	193		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
	194																
A_10_UNTERZUG	195		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_22_AUSSPAR_DECKE	195		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
S_B_ZL_HD	196		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	197																
	198																
G_GERAET	199		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_GERAET	199		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_GERAET	199		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_GERAET	199		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_GERAET	199		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_GERAET	199		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_GERAET	199		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_TWZ	200		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_33_ANLAGE_SCHR	201		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_ZW	201		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	202																
	203																
H_FUSSBODENHEIZUNG_VL	204		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_ENTHAERTET	204		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_16_DETAIL_LINIE_0.7	205		Color 7	0,7	0,7	0,7	0,7	Color 253	0,7	0,7	0,7	0,7	Color 7	0,7	0,7	0,7	0,7
	206																
	207																
	208																
	209																
Q_23_VAKUUM	210		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	211																
L_GERAET_ZUL	212		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_ZUL	212		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_ZUL_VERD	212		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_11_LEICHTDECKE	213		Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Q_10_LAB_TISCH	214		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_SPRINKLER	214		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_NTW_ZIRK	215		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_ARGON	216		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	216		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_HELIUM_RL	216		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_NARKOSE	216		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_FUSSBODENHEIZUNG	216		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_FUSSBODENHEIZUNG_SCHR	216		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_21_GASE	216		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	217																
	218																

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
	219																
K_AE_VERDAMPFER	220		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_02_DURCHBRUCH	220		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	221																
E_41_KABEL	222		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_AGFS	222		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	223																
	224																
G_CARBOGEN	225		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	226																
	227																
	228																
	229																
G_BESCHRIFTUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_BESCHRIFTUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_STEUERLEITUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_BESCHRIFTUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_BESCHRIFTUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_BESCHRIFTUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_BESCHRIFTUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_04_BESCHRIFT	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_20_WASSER_BS	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_41_HINWEIS_DETAILS	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_BESCHRIFTUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_BESCHRIFTUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_BESCHRIFTUNG	230		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	231																
E_31_NS_HAUPTVERTEILER	232		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_32_KOMPENSATION	232		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_33_MAXIMUM_ANL	232		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_42_UVERTEILER	232		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_017_3DSCHNITT	233		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
A_018_3DANSICHT	233		Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 253	Objekt	0,18	0,13	0,09	Color 7	Objekt	0,18	0,13	0,09
	234																
	235																
	236																
	237																
E_11_MITTELSP_ANL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_12_MITTELSP_TRAFO_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_21_MOTOR_ANL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_22_STAT_ANL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_23_BATTERIE_ANL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_24_PHOTOVOLT_ANL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_29_EIGENSTROMV_ANL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_31_NS_HAUPTVERTEILER_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_32_KOMPENSATION_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_33_MAXIMUM_ANL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_41_KABEL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_42_UVERTEILER_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_44_INSTKANAL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_45_TRASSE_BM	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_45_TRASSE_BODEN_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_45_TRASSE_DECKE_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_45_TRASSE_WAND_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_47_LROHR_BODEN_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_47_LROHR_DECKE_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_47_LROHR_WAND_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_51_LEUCHTE_BODEN_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_51_LEUCHTE_DECKE_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_51_LEUCHTE_NOT_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
E_51_LEUCHTE_WAND_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_61_BLITZSCH_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_65_FUND_ERDER_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_11_TELEKOMMUN_ANL_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_11_PERS_AUFZUG_BM	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_11_PERS_AUFZUG_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_12_SONST_AUFZUG_BM	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_12_SONST_AUFZUG_BS	238		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	239																
	240																
	241																
	242																
	243																
	244																
A_16_DETAIL_LINIE_1.0	245		Color 7	1	1	1	1	Color 253	1	1	1	1	Color 7	1	1	1	1
	246																
	247																
	248																
C_01_GLT_ZENTRALE_BS	249		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
C_02_GLT_AUTOMATION_BS	249		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_63_EINBRUCH_M_ANL_DECKE	249		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 251	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_02_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_02_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_31_UHREN_ANL_DECKE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_42_KONFERENZ_ANL_DECKE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_43_ELA_MIKROFON_ANL_DECKE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_01_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_01_SONDERTECHNIK	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_01_SONDERTECHNIK_BS	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_10_KUECHENTECHNIK	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_10_KUECHENTECHNIK_BS	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_20_WAESCHEREI	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_20_WAESCHEREI_BS	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_30_MEDIZINTECHNIK	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_30_MEDIZINTECHNIK_BS	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_40_LABORTECHNIK	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_40_LABORTECHNIK_BS	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_50_BADETECHN_ANL	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_50_BADETECHN_ANL_BS	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_60_ENTSORGUNG	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_60_ENTSORGUNG_BM	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
N_60_ENTSORGUNG_BS	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
E_01_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_SCHRAFFUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_GAS_SONSTIGE_1	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_GAS_SONSTIGE_2	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_GAS_SONSTIGE_3	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
G_GAS_SONSTIGE_4	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
H_SCHRAFFUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
I_01_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AE_SCHRAFFUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_AL_SCHRAFFUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09

Fachrichtung: Farbzuordnung

			Plotstil Architektur					Plotstil TGA					Plotstil Monochrom				
Layername	**Zeichnungsfarbe**		**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**	**Plotfarbe**	**Plotstärke M1:50**	**Plotstärke M1:100**	**Plotstärke M1:200**	**Plotstärke M1:500**
K_UE_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
K_UE_SCHRAFFUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_SCHRAFFUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
M_01_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_A_SCHRAFFUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_B_SCHRAFFUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_BESTAND	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_DEMONTAGE	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
S_P_SCHRAFFUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Z_H_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_C_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_E_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_G_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_I_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_K_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_L_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_M_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_N_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_Q_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_R_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
Z_S_11_SIGNATUR	250		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Color 253	0,2	0,18	0,13	0,09	Color 7	0,2	0,18	0,13	0,09
A_19_GEBAEUDEANSCHLUSS	251		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
A_67_SCHATTEN	252		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
L_UEBERSTROMLUFT	252		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_11_MOEBEL_UNTEN_SYMB	253		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
Q_12_MOEBEL_OBEN_SYMB	253		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
R_02_GEBAEUDE_SCHR	253		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
R_11_HAUS_SCHR	253		Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09	Objekt	Objekt	Objekt	0,13	0,09
	254																
	255																
R_17_NICHTBEFAHRBAR_SCHR	RAL 1003		RAL 1003	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 1003	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 1003	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_27_ABSPERR_SYMB	RAL 1003		RAL 1003	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 1003	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 1003	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_30_GEFAHR_SYMB	RAL 1003		RAL 1003	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 1003	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 1003	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_04_BRAND_SYMB	RAL 3001		RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_12_TREPPENHS_SYMB	RAL 3001		RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_16_ZUFAHRT_SYMB	RAL 3001		RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_20_FWZUGANG_SYMB	RAL 3001		RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_21_BRANDABSCHNITT_SYMB	RAL 3001		RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_22_RAUCHABZUG_SYMB	RAL 3001		RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_30_GEFAHR_SCHR	RAL 3001		RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_55_VERBOT_SYMB	RAL 3001		RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_00_STANDORT	RAL 5005		RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_25_LOESCHWASSER_SYMB	RAL 5005		RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_26_LOESCHANL_SYMB	RAL 5005		RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_50_GEBOT_SYMB	RAL 5005		RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 5005	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_01_FLUCHTWEG	RAL 6019		RAL 6019	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6019	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6019	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_01_FLUCHTWEG_SCHR	RAL 6019		RAL 6019	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6019	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6019	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_03_FLUCHT_SYMB	RAL 6024		RAL 6024	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6024	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6024	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_12_TREPPENHS	RAL 6024		RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 3001	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_16_ZUFAHRTSPFEIL	RAL 6024		RAL 6024	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6024	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6024	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_18_EINGANGSPFEIL	RAL 6024		RAL 6024	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6024	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 6024	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
R_16_ZUFAHRT_SCHR	RAL 7004		RAL 7004	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 7004	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	RAL 7004	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt

© VHF Bayern – Stand Mai 2026