

			Seite
908	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN		
908 1	BAUGRUBEN		
101	Boden zwischen Pfahlköpfen lösen	m3	908/2
908 2	LEITUNGSGRABEN		
201	Leitungsgr.verf. unterh.Leitungzone	m3	908/2
206	Mehraufwand bei Leitungsgräben	m	908/3

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
908	1		BAUGRUBEN	
908	101	m3	Boden zwischen Pfahlköpfen lösen / Boden zwischen Pfahlköpfen lösen, ggf. laden, fördern, einbauen und verdichten. Bauteil(e), Durchmesser der Pfähle und Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 1.1 Bohrpfähle. 1.2 Verdrängungspfähle. 1.3 Ortbetonverdrängungspfähle. 1.4 Gebohrte Mikropfähle. 1.5 Verdrängungsmikropfähle. 1.9 Pfähle ... 2.0 *** <i>Nur bei einem Homogenbereich.</i> 2.9 *** <i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i> 3.1 In offener Baugrube lösen. 3.2 Innerhalb von Baugrubenumschließungen lösen. 3.9 Ausbaubereich ... 4.0 4.1 Boden unter Wasser lösen. 4.9 Boden lösen ... 5.01 Boden innerhalb der Baustelle lagern. 5.02 Boden innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten. 5.03 / Boden zu Einbaustelle nach Unterlagen des AG fördern, einbauen und verdichten. 5.04 / Boden zu Seitenablagerung nach Unterlagen des AG fördern und einbauen. 5.05 Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. 5.99 Boden ... LEITUNGSGRABEN	Bohrpfähle Verdrängungspf. Ortbetonverdr.pf. Mikropfähle Verdr.mikropfähle ... Freitext Freitext ... Offene Baugrube Baugrubenumschl. ... Freitext ... Bohrpf.unt.Wasser ... Freitext ... Boden lagern Boden einbauen Bod.förd.u.einb. Boden Seitenabl. Boden Eigent. AN ... Freitext ...
908	2		LEITUNGSGRABEN	
908	201	m3	Leitungsgr.verf. unterh.Leitungzone Leitungsgrabenverfüllung unterhalb der Leitungszone bei Leitungsgräben in Fels herstellen. Die Abrechnung erfolgt mit der für die Herstellung des Leitungsgrabens vergüteten Breite. Diese Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der Schächte, der Arbeitsräume für Rohrverbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten dafür nicht gesondert vergütet werden. Darüber hinausgehende Verfüllung gehört zum Leistungsumfang. Die Abrechnung erfolgt von der tatsächlichen Grabensohle bis zur planmäßigen Grabensohle, jedoch maximal bis 50 cm. 1.1 Grabentiefe bis 1,25 m, 1.2 Grabentiefe über 1,25 m bis 1,75 m. 1.3 Grabentiefe über 1,75 m bis 3,00 m.	Tiefe bis 1,25 m Tiefe >1,25-1,75m Tiefe >1,75-3,00m

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
908	206	m	<p>Mehraufwand bei Leitungsgräben</p> <p>Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist.</p> <p>Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.</p> <p>Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung abgerechnet.</p> <p>Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung, soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.</p> <p>1.0 1.9 Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger ...</p> <p>2.1 2.2 / Leitungen längslaufend. Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach Unterlagen des AG.</p> <p>2.3 / Freileitung, Verlauf und einzuhaltende Abstände nach Unterlagen des AG. Verlauf der Leitung ...</p> <p>3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.99 Leitung = Stromkabel. Leitung = Fernmeldekabel. Leitung = Fernmeldekabel (Glasfaser). Leitung = Fernmeldekabelbündel. Leitung = Fernmeldekabelbündel (Glasfaser). Leitung = Signalkabel. Leitung = Wasserleitung. Leitung = Gasleitung. Leitung = Kanal. Leitung = ...</p> <p>5.00 5.99 Abstand cm ...</p>	<p>Tiefe >3,00-5,00m ... Freitext ...</p> <p>Kies-Sand (GW,GI)</p> <p>Gemischtk.Boden ... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p> <p>längs quer</p> <p>Freileitung</p> <p>... Freitext ...</p> <p>Stromkabel Fernmeldekabel Fernmeldek.Glasf. Kabelbündel Kabelb. Glasf. Signalkabel Wasserleitung Gasleitung Kanal ... Freitext ...</p> <p>... Freitext ...</p>